



Fotboll

TRAFIK & FRITID



FOTBOLL

Idrottsmaterial för fotboll har länge varit vår styrka! Trafik & Fritids nära samarbete med fotbollsklubbar och kommuner har medfört att vi idag erbjuder ett brett och komplett sortiment av material för fotboll. Produktmagasinet presenterar vårt produktutbud i ett helt nytt utförande. Utbudet omfattar allt från fotbollsmål och linjeringsmaskiner till avbytarbås och skyddsnät.

Sedan 1980 har vi framgångsrikt levererat idrottsplatsmaterial för fotboll. Vi strävar efter att erbjuda Er hög kvalitet, hög service och snabba leveranser.



**MASTERLINE**

Spädbar 1:1-1:10.

- Regntålig
- Miljö- och användarvänlig
- Hög vithet
- Lättblandad
- Lagringsstabil
- Levereras i hink om 10 l

ARTIKEL 2125

**EUROMIX**

Spädbar 1:1-1:10.

- Regntålig
- Miljö- och användarvänlig
- Hög vithet
- Lättblandad
- Lagringsstabil
- Levereras i dunk om 10 l

ARTIKEL 2128

MILJÖMÄRKNING

Alla våra färger är godkända enligt gällande EU-krav.

Senaste säkerhetsdatablad hittas på vår hemsida, www.trafik-fritid.se



SELECT LVHP PRO

Färdigt att användas. Exceptionellt hög vithet. Hållbara linjer som sitter kvar länge. Fungerar i alla maskiner med konmunstycke Lvhp. Levereras i dunk om 10 l.

ARTIKEL 2129-P



LINJER DIREKT

Extra vit gräslinjefärg som är klar för linjering direkt, men kan spädas med en del vatten om så önskas. Linjer direkt levereras i 10 l dunkar.

ARTIKEL 2106 10 l



KONSTGRÄSFÄRG

Konstgräsfärg med unika egenskaper. Färgen är flexibel i torrt tillstånd, vilket innebär att färgen ej fläks av ifrån konstgräset. Vattenbaserad, vilket gör att färgen kan användas i er ordinarie linjeringsmaskin. Späds med max 10 % vatten. Levereras i dunk om 5 l.

ARTIKEL 2108 Vit

ARTIKEL 2108 - A Gul

ARTIKEL 2108 - C Röd

ARTIKEL 2108 - D Blå



KULÖRT FÄRGKONCENTRAT 1L

Färgkoncentrat för att ändra kulören på den vita linjefärgen. Tillsätt 10 cl i 10 l färdigblandad färg. Blanda själv till korrekt nyans.

ARTIKEL 2116 Gul

ARTIKEL 2117 Röd

ARTIKEL 2118 Blå



ATOMIC FÄRGKONCENTRAT

Färdigt att användas. Exceptionellt hög vithet. Hållbara linjer som sitter kvar länge. Fungerar i alla maskiner med konmunstycke Lwhp. Levereras i dunk om 10 l.

ARTIKEL 2126



TF CLEANER RENGÖRINGSMEDEL

För snabb och effektiv rengöring av linjeringsmaskiner Blandas enligt instruktion på etiketten. Förlänger livslängden på maskiner.

ARTIKEL 2133



FÄRGBLANDARE

120 l behållare med blandare och 3/4 tappkran. Omröraren är manuell med elgalvat rörverk. Stativ ingår ej.

ARTIKEL 2030

TILLBEHÖR

Stativ - ett vändbart stativ för två tapphöjder tillverkat i elgalvaniserade fyrkantsprofiler. Tapphöjder 25 cm eller 50 cm.

ARTIKEL 2030-A



LINJERINGSMATERIAL - IP KROSS

Vit marmorkross - Standardkvaliteter. IP KROSS är fliskrossat dolomit som rinner lätt, förankras effektivt och är nästan dammfritt.

ARTIKEL	VARUBETECKNING	FRAKTION	FÖRP.	PALL
2157-25	Vit marmorkross	1.0-2.0	Plastsäck	1000 kg
2153	Myanit	0-30	Pappsäck	1050 kg



SUPERMATIC GM10

Ny och förbättrad version av vår klassiska storsäljare!

- Större bakhjul, vilket medför stabilare gång och lättare att köra.
- Kullagrade framhjul vilket medför mindre glapp och rakare linjer.
- Ergonomiskt utformat handtag.

Nya Supermatic GM10 är en ännu bättre linjeringsmaskin. Slangtryckspumpen som drivs av hjulaxeln är utrustad med tryckregulator och manometer. Det gör att du varken behöver färgbehållare, motor, kompressor eller lufttryck. Sprutkassetten är monterad på en löstagbar arm som är enkel att flytta mellan mitt- och sidomarkering. Maskinen är lätt att rengöra.

ARTIKEL 2016



ELMATIC EM 100

Elmatic EM 100 har ett stabilt chassi med stora luftgummihjul som gör maskinen lättkörd. Färgen sugas direkt från färgdunken till sprutpistolen. Spruttrycket regleras av en membranpump som lätt kan justeras upp eller ned. Pumpen drivs med ett 12-volts gelébatteri som har en drifttid på ca 7 timmar mellan laddningarna. Batteriets hållbarhetstid är ca 250-300 laddningar. Sprutpistolen har ett dubbelt munstycke som möjliggör färgsprutning på båda sidor om grässtråna, vilket ökar synligheten på linjer.

ARTIKEL 2020



Exakta linjer med GPS-teknik.
Låt roboten fixa era linjer – så får ni tid till mycket annat.

TINY LINJERINGSMASKIN PRO

Profssig linjering med GPS-teknik. För alla plantyper, t.ex. fotboll, rugby, amerikansk fotboll, australiensisk fotboll, tennis, handboll, friidrott, m.m. Lätt att flytta mellan anläggningar. Linjerar en 11 mot 11-plan på 20 minuter, med mycket hög precision.

- GPS-teknik
- Ingen mätning
- Vikt 30 kg
- Hög noggrannhet
- Enkelt handhavande

ARTIKEL 2080

TINY LINJERINGSMASKIN SPORT

Med hjälp av GPS-teknik laddas banan/idrottsplanen ner på en surfplatta. Kan enkelt ställas in för att skapa skraddarsydda linjer. Lätt att flytta mellan anläggningar. Linjerar en 11 mot 11-plan på 27 minuter, med mycket hög precision.

- GPS-teknik
- Mycket effektiv
- Ingen mätning
- Hög noggrannhet
- Enkelt handhavande

ARTIKEL 2081



TF SELECT PRO

- Stabil
- Rullar lätt

ARTIKEL 2011



TF EASYLINER LVHP

- Kompakt
- Smidig

ARTIKEL 2012

Linjeringsmaskiner försedda med LVHP-teknik. Låg färgförbrukning (ca 2,5 l för en fullstor plan). Färgen är dessutom klar att användas direkt.



STANDARDMÅL 11 MOT 11

Målräm av viteloxerad aluminiumprofil.
Bakstycke av kraftig stålram utan hjul.
Djup uppe 1,0 m, nere 2,5 m.

ARTIKEL 5090

TILLBEHÖR

ARTIKEL 5010-A Nät. 11 mot 11 PP.
Grönt. 120 mm maska, 4 mm tråd.
Djup uppe 1,0 m, nere 2,5 m

ARTIKEL 5020 Nät. 11 mot 11 PP. Vitt
säkerhetsnät. 45 mm maska, 3 mm
tråd. Djup uppe 1,0 m, nere 2,5 m.

ARTIKEL 5047-A Hjulsats



MATCHMÅL 11 MOT 11

Vårt anpassade matchmål med avtag-
bara hjul vid stolparna. På bakstycket
sitter 2 st quicklifthjul fast. Godkänt mål
för spel i Superettan och Allsvenskan!
Vitlackerad aluminiumprofil. Djup uppe
2,0 m, nere 2,5 m.

ARTIKEL 5002

TILLBEHÖR

ARTIKEL 5057 Nät. 11 mot 11 PP Euro.
Vitt, 100 mm maska, 3 mm tråd. Djup
uppe 2,0 m, nere 2,5 m.



TF 11 MOT 11 MÅL MED QUICKLIFT

Ett bekvämt mobilt TF fotbollsmål, kom-
plett med Quicklift. Målräm av vitelox-
erad aluminiumprofil med stärkta hörn.
Bakstycke av kraftig stålram. Kan kom-
pletteras med stolpskydd och stolpför-
slutningar. Djup uppe 1,0 m, nere 2,5 m.

ARTIKEL 5008

TILLBEHÖR

ARTIKEL 5010-A Nät. 11 mot 11 PP.
Grönt. 120 mm maska, 4 mm tråd.
Djup uppe 1,0 m, nere 2,5 m

ARTIKEL 5020 Nät. 11 mot 11 PP. Vitt
säkerhetsnät. 45 mm maska, 3 mm
tråd. Djup uppe 1,0 m, nere 2,5 m.



FAST MATCHMÅL TYP 1

Professionella matchmål av aluminium som används i många bundesliga - och allsvenska klubbar. Förstärkta hörn gör målen extra stabila. Integrerad nätupphängning, vilket betyder att inga nätkrokar behövs. Nät tillkommer. Levereras med markhylsor, bottenram, wire för nätfästning, stolpar inkl. hylsor för nätupphängning och skyddslist för nät i stolparna och ribban. Djup uppe 2,0 m, nere 2,0 m.

ARTIKEL 5201

TILLBEHÖR

ARTIKEL 5054 Nät. 11 mot 11 Nylon. 100mm vitt. Djup uppe 2,0m, nere 2,0m.



TF 9 MOT 9 MÅL MED QUICKLIFT

Ett bekvämt mobilt TF fotbollsmål, komplett med Quicklift. Målräm av viteloxerad aluminiumprofil med stärkta hörn. Bakstycke av kraftig stålram. Kan kompletteras med stolpskydd och stolpförslutningar. Djup uppe 1,0 m, nere 2,0 m. Mått 6,0x2,2 m.

ARTIKEL 5003

TILLBEHÖR

ARTIKEL 5003-N Nät 9 mot 9 PP. Grönt. 100 mm maska, 4 mm tråd. Djup uppe 1,0 m, nere 2,0 m.

ARTIKEL 5003-NV Nät 9 mot 9 PP. Vitt. 45 mm maska. Djup uppe 1,0 m, nere 2,0 m.



STANDARDMÅL 7 MOT 7

Målräm av viteloxerad aluminiumprofil. Bakstycke av kraftig stålram, utan hjul. Djup uppe 1,0 m, nere 2,0 m. Nät tillkommer.

ARTIKEL 5091

TILLBEHÖR

ARTIKEL 5012-A Nät. 7 mot 7 PP. Grönt, 120 mm maska, 4 mm tråd. Djup uppe 1,0 m, nere 2,0 m.

ARTIKEL 5020-A Nät. 7 mot 7 PP. Vitt, säkerhetsnät 45 mm maska, 3 mm tråd. Djup uppe 1,0 m, nere 2,0 m.

ARTIKEL 5047-A Hjulsats



TF 7 MOT 7 MÅL MED QUICKLIFT

Flyttbart mål med Quicklift, målräm av viteloxerad aluminiumprofil. Kan kompletteras med stolpförslutningar. Djup uppe 1,0 m, nere 2,0 m.

ARTIKEL 5009-4

TILLBEHÖR

ARTIKEL 5012-A Nät. 7 mot 7 PP. Grönt, 120 mm maska, 4 mm tråd. Djup uppe 1,0 m, nere 2,0 m.

ARTIKEL 5020-A Nät. 7 mot 7 PP. Vitt, säkerhetsnät 45 mm maska, 3 mm tråd. Djup uppe 1,0 m, nere 2,0 m.

ARTIKEL 5047-A Hjulsats



TF 5 MOT 5 MÅL MED QUICKLIFT

Nu finns vårt TF 5 mot 5 mål komplett med 3 st Quicklift-hjul. Samma beprövade och lätthanterliga teknik för att flytta målen som på övriga TF Quicklift-mål. Ellipsformad aluminiumprofil. Bakstycke av stål. Mått 3x1,5 m. Djup uppe, 0,83 m, nere 1,5 m.

ARTIKEL 4990

Finns även som standard utan hjul.

ARTIKEL 5000

TILLBEHÖR

ARTIKEL 4990-N Nät. 5 mot 5 PP. Grönt, 100 mm maska, 3 mm tråd. Djup uppe 0,83 m, nere 1,5 m.

ARTIKEL 5093 Hjulsats



FASTA MÅL 7 MOT 7 OCH 5 MOT 5

Fasta mål i aluminium komplett med markhylsa och bakstöd. Tillverkat i fyrkantsprofil. Nät tillkommer.

ARTIKEL 5208 Fast 7 mot 7

ARTIKEL 5209 Fast 5 mot 5



MIXGOAL - 2 MÅL I 1

Mixgoal är två mål i ett - rotera 180 grader för annan målstorlek. Se variationer nedan. Unikt, patenterat fotbollsmål med klara fördelar:

- Två mål i ett, färre fotbollsmål av olika slag behövs
- Färre mål att flytta vid klippning
- Mer för pengarna
- Lätt att hantera
- Helsvetsat aluminiummål
- Robust och slitstarkt med t.ex. förstärkta hörn
- Lätt att underhålla
- Lätt att lagra - kan staplas horisontalt

ARTIKEL 4998 5 mot 5 / 7 mot 7, 3,0x1,5 m + 5,0x2,0 m med Quicklift

ARTIKEL 99001 3 mot 3 / 5 mot 5, 3,0x1,5 m + 1,5x1,0 m

TILLBEHÖR

ARTIKEL 4998-N Nät till Mixgoal, grönt, 3x1,5/5x2 m.

ARTIKEL 98001-N Nät till Mixgoal, grönt 3x1,5/1,5x2 m.



SEMISSVETSADE MÅL

Ellipsformade stolpar, ribba och bottenram. Stabila mål med extra-förstärkta hörn. Nät tillkommer.

ARTIKEL 99036 7 mot 7

ARTIKEL 99046 11 mot 11

TILLBEHÖR

ARTIKEL 99070 Hjulsats

ARTIKEL 98031 Nät, 7 mot 7, grönt med 100mm maska

ARTIKEL 98040 Nät, 11 mot 11, grönt med 100mm maska



"FUN TO PLAY" MÅL 5 MOT 5

Mål 3,0x1,5 m, avsett för spel 5 mot 5. Lätta att transportera, tar liten plats. Ram av aluminium, nät av nylon. Perfekt för bollek både på fotbollsplan och i trädgården. Vikt ca 15 kg. Levereras med nät.

ARTIKEL 5025

TILLBEHÖR

ARTIKEL 5025-N Nät

Näten går också att få med eget tryck, exempelvis klubblogga. Kontakta oss för mer info!



"FUN TO PLAY" MÅL 3 MOT 3

Mål 1,5x1,0 m, avsett för spel 3 mot 3. Ram av aluminium, nät av nylon. Perfekt för bollek både på fotbollsplan och i trädgården. Vikt ca 10 kg. Levereras med nät.

ARTIKEL 5024

TILLBEHÖR

ARTIKEL 5024-A Nät

Näten går också att få med eget tryck, exempelvis klubblogga. Kontakta oss för mer info!



SKOLGÅRDSMÅL

Skolgårdsmålen är helgalvade. Litet skolgårdsmål, mått 120*80*60 cm

ARTIKEL 99051



HJULSATS

Hjulsats om 4 st avtagbara hjul vid förflyttning av mål. Extra tillbehör till våra helsvetsade mål, delsvetsade mål och standardmål.

ARTIKEL 5047-A


ARTIKEL 5093 Hjulsats 5-mot-5

REPARATIONSLINA

ARTIKEL 5013 Svart

ARTIKEL 5014 Grön

ARTIKEL 5015 Vit



QUICKLIFT BAKSTYCKE

ARTIKEL 5006



QUICKLIFT STOLPFÄSTE VÄNSTER/HÖGER

ARTIKEL 5004



STOLPFÖRSLUTNING



ARTIKEL 5034

ÖVRIGA MÅLNÄT

ARTIKEL	ÖVRIGA MÅLNÄT
5019	5 mot 5 3x2m PP. Grönt, 100 mm maska, 3 mm tråd. Djup uppe 1,0 m, nere 2,0 m.
5016	7 mot 7 PP. Grönt. 120 mm maska, 3 mm tråd. Djup uppe 0,8 m, nere 2,0 m.
5028-A	7 mot 7 PE. 100mm maska grönt, 4 mm tråd. Djup uppe 1,0m, nere 2,0m.
5029-A	7 mot 7 PE. 100mm maska grönt, 4 mm tråd. Djup uppe 0,8m, nere 2,0m.
5030	7 mot 7 PE. 100mm maska grönt, 4 mm tråd. Djup uppe 0,8m, nere 2,0m.
5011	11 mot 11 PP. Grönt. 120 mm maska, 4 mm tråd. Djup uppe 0,8 m, nere 2,0 m.
5028	11 mot 11 PE. 100mm maska grönt, 4 mm tråd. Djup uppe 1,0m, nere 2,5m.
5029	11 mot 11 PE. 100mm maska grönt, 4 mm tråd. Djup uppe 0,8m, nere 2,35m.
5017	Tvåfärgade nät i klubbens färger. Finns med olika maskstorlekar.
5018	Specialnät, måttbeställda.

ÖVRIGA TILLBEHÖR

ARTIKEL	TILLBEHÖR
4997-C	Nätkrok Mixgoal, per st. Plast.
5008-B	Nätkroksats Haspo 100 st
5008-C	Nätkrok Haspo, per st.
5008-D	Nätkroksats Rantzow Nylon (40 st/förp.)
5008-TF	Nätkrok TF Flexi
5046	Nätkrok Joba. 100 st/förp.
5004-A	Sprint standard
5004-R	Sprint rostfri
5013	Reparationslina svart
5014	Reparationslina grön
5015	Reparationslina vit
5032	Stolpskydd, plexiglasskydd för QL-hjul
5004-F	Komplett hjul till quicklift





ARTIKEL	AVBYTARBÅS	STORLEK
6021	TF Avbytarbås	1 m
6023	TF Avbytarbås	3 m
6023-D	TF Avbytarbås	3 m - dubbelradigt*
6024	TF Avbytarbås	4 m
6030-D	TF Avbytarbås	4 m - dubbelradigt*
6025	TF Avbytarbås	5 m
6041	Plaststol blå	

* Obs! Dubbelradiga avbytarbåsar tillverkas endast med golv och hjulsats alt. ben. För Allsvenskan gäller: Två övertäckta avbytarbåsar ska finnas för vardera 14 personer. Även fjärdedomaren ska ha en plats/bänk som är övertäckt och som är placerad mellan de två lagens avbytarbåsar. För Superettan, Damallsvenskan och Elitettan gäller samma regler fast med plats för 12 personer.

VÄLJ DIN VARIANT!

Vi tillverkar egna avbytarbåsar baserat på era krav för att kunna erbjuda ett rejält och prisvärt avbytarbås. Vi erbjuder båsen i längderna 1 m, 3 m, 4 m, 5 m, samt 3 m och 4 m dubbelradigt. TF Avbytarbås säljs färdigmonterade med träbänk och 2 mm polykarbonatglas. Tillval :

- Glas: 4 mm polykarbonatglas. Lite tjockare och tåligare glas som ger ett stadigare bås.
- Golv: 15 mm vattentåligt brunt plyfagolv.
- Hjulsats: Hjulsats med låsbara hjul. Förenklar vid transport.
- Plaststolar: Stabila och UV-resistenta plaststolar

Enkelradigt : Djup 1,40 m, Höjd 2,15 m
Dubbelradigt : Djup 1,80 m, Höjd 2,60 m

SPECIALMÅTT Du kan skräddarsy ditt avbytarbås enligt egna önskemål.



MÄTHJUL STANDARD

Styrhandtag av aluminium som går att fälla ihop. Räkneverket har tydliga siffror och mäter upp till 9.999,9 m. Hjulet har en omkrets på 1 000 mm och är tillverkat av plast. Levereras med bärväska. Vikt med väska 5 kg.

ARTIKEL 5070



MÅTTBAND STÅL

Ett mycket exakt måttband av rostfritt stål med tydlig etsad skala. Förkromad hållare med pistolgrepp.

ARTIKEL 5075-25 30 m

ARTIKEL 5075-50 50 m

ARTIKEL 5075-100 100 m



MÅTTBAND GLASFIBER

Måttband av glasfiberförstärkt plastmaterial med mycket god måttbeständighet. Monterad i kraftig behållare av plast. Tydlig lättavläst skala.

ARTIKEL 5076-100 100 m

ARTIKEL 5076-50 50 m

ARTIKEL 5076-30 30 m

PLIFIX

Plifix är en permanent markering och används som nyckelpunkt för att slippa mäta upp planen. Plifix är enkel att montera och passar lika bra på golfbanan som på fotbollsplanen. Kan med fördel fyllas med marmorkross för bättre synlighet / hållbarhet. Materialet är polypropylen. Markeringens längd inklusive fibrer är 180 mm, enbart fiberna är 80 mm. Monteringsdorn i plast ingår vid köp av minst 25 st Plifix.



ARTIKEL	25 ST/FÖRP.
2031-V	Plifix vit
2031-B	Plifix blå
2031-R	Plifix röd
2031-G	Plifix gul
2031-O	Plifix orange
2034	Monteringsdorn, stål
2034-P	Monteringsdorn, plast

VINDA

Det optimala hjälpmedlet för att hantera lindragningen vid linjering. TF vindan har ett elgalvaniserat stativ med gummihjul. Vindan levereras komplett med 180 m lina.

ARTIKEL 2025 TF Vindan

ARTIKEL 5015 Lina 180 m



FOTBOLLSSARG

- Roligare med mer bollkontakt
- Fler får spela mer
- Teknikfrämjande

ARTIKEL 9125 Fotbollsarg 3 mot 3 15*10m

ARTIKEL 9126 Fotbollsarg 5 mot 5 30*15,5m

ARTIKEL 9127 Fotbollsarg 5 mot 5 30*15,5m med splitsystem



SKYDDSNÄT - BOLLFÅNGARNÄT

Ute som inne finns det behov av skyddsnät, till exempel bolldämpande bakom mål, för att avskilja spelplaner, leda publik m.m. Det finns många olika varianter. Naturligtvis kan vi måttanpassa näten för ert specifika behov. Tillverkad i svart polypropylen. 130 mm maska. Trådtjocklek 3 mm. Vi har även specialtillverkade nät i mängder av olika material, maskvidd och trådtjocklek samt kantförstärkta runt om.

ARTIKEL 2050-A 20x5 m

ARTIKEL 2050-B 25x5 m

ARTIKEL 2050-C 30x5 m

ARTIKEL	SKYDDSNÄT	MASKSTRL.	MÅTT
5111	PE, svart	28 mm	1,2 mm
5112	PE, svart	42 mm	2,0 mm
5113	PP, svart	45 mm	2,3 mm
5114	PP, svart	45 mm	3,0 mm
5116	PP, grönt	45 mm	2,3 mm
5118	PP, vitt	45 mm	3,0 mm
5124	PP, svart	100 mm	3,0 mm
5126	PP, grönt	100 mm	3,0 mm
5127	PP, svart	130 mm	3,0 mm
5129	PP, grönt	125 mm	3,0 mm



RUNDA STOLPRÖR

Till våra skyddsnät erbjuder vi komplett material för uppsättning av nät såsom stolpar, fundamentrör, klämmor m.m. Runda stolprör av varmförzinkat stål. Alla 60 mm rör säljs styckvis. 2,25 mm tjocklek.

ARTIKEL	PRODUKT	MÅTT
2045	Stolpe	3,15 m
2046	Stolpe	4 m
2046-A	Stolpe	5 m
2047	Stolpe	6,3 m
2047-A	Stolpe	7 m

ARTIKEL	PRODUKT	MÅTT
2052	Fundamentrör L	800 mm
2053	Fundamentrör L	1000 mm
411110	Stagklämma för fastsättning av tvärstag	60 mm
414200	Topplöck, runt, svart	60 mm
404200	Topplämma, för fäste i stolpar	60 mm
2042	UV-behandlad wire, 100 m rulle	5 mm
2043	Wirelås, 10 st/förp	
2044-A	Buntband, för uppsättning av nät, plast, 100 st/förp	300 x 7,6 mm

En sammanställning av våra populäraste fasta gödselmedel för fotbollsplanen. Här finns något för alla oberoende av krav och plånbok. Hör gärna av dig så sätter vi ihop ett gödselprogram för dig och dina villkor.

TECKENFÖRKLARING N=Kväve, P=Fosfor, K=Kalium, S=Svavel, Mg=Magnesium Fe=Järn

ORGANISKA	N	P	K	Fe	S	GRANULERING	TID (V)	FÖRP.
Biogrön 10-2-5 +5	10	2	5	5		Pellets-kross	6-8	25 kg
Biogrön 8-2-8 +5	8	2	8	5		Pellets-kross, greenkvalité	6-8	25 kg
Biogrön 10-1,5-4,5 +12	10	1,5	4,5	12		Pellets-kross	6-8	25 kg
Biogrön Höstgrön	4,5	1	14	8		Pellets-kross, greenkvalité	6-8	30 kg

KONVENTIONELLA	N	P	K	S	Mg	Fe	GRANULERING	TID (V)	FÖRP.
Kalksalpeter	15						Granulerad	3	25 kg
Kalksalpeter	15						Granulerad	3	750 kg
N 27 2,5 Mg	27				2,5		Granulerad	4-5	20 kg
NK 19-15	19		15				Granulerad	4-5	20 kg
NPK 21-3-10	21	3	10		3,6		Granulerad	4-5	750 kg
NPK 20-3-9	20	3	9				Granulerad	4-5	20 kg
NPK 11-5-18 Allround	11	5	8				Granulerad	4-5	20 kg
Superb 17-3-10 5 Fe	17	3	10			5	Granulerad	5-6	15 kg

LÅNGSAMVERKANDE	N	P	K	S	Mg	GRANULERING	TID (V)	FÖRP.
Premium Sport	23	3	6	8	1	Granulerad	6-8	20 kg
Premium Elit	22	3	16			Granulerad	6-8	20 kg
Premium Höst	10	3	23	10		Granulerad	4-8	20 kg
Humic 25 NY!	25					Granulerad	6-10	20 kg

LÅNGTIDSVERKANDE	N	P	K	Mg	GRANULERING	TID (V)	FÖRP.
Impact 25-5-10 +2 Mg	25	5	10	2	1-2 mm	8-12	20 kg
Impact 16-5-26 +2 Mg	16	5	26	2	1-2 mm	8-12	20 kg
Impact 15-5-15	15	5	15		1-2 mm	10-12	20 kg


Primo Maxx är en tillväxtreglerare, det vill säga en produkt som reglerar den vertikala tillväxten. Rent biokemiskt så blockeras produktionen av gibberellinsyra i plantans blad. När detta sker så omfördelas energin i plantan och både rottillväxt och skottskjutning ökar. Detta ger ett friskare, starkare och tätare gräs. En fotbollsplan som behandlas regelbundet med Primo Maxx blir mer slitagetålig och motståndskraftig för sjukdomsangrepp.

PRIMO MAXX	
Varaktighet	2-8 v
Aktiv ingrediens	Trinexapac-ethyl (121 g/l)
Applicering	0,8-1,8 l/ha
Vattenmängd	250-400 l/ha
Förpackning	5 liter

DE MEST SÅLDA GRÄSFRÖBLANDNINGARNA

För fotbollsplaner med högt slitage.
Levereras i säckar om 20 kg.

■ Eng. rajgräs ■ Ängsgröe ■ Rödsvingel KU



Euroboll

En blandning med mycket snabb etablering och inslag av 20% ängsgröe som ger en långsiktig förstärkning. Innehåller Tetraploid rajgräs som gror vid låga temperaturer. För användning vid renovering eller hjälpsådd. 80% Eng. rajgräs (20% tetraploida), 20% Ängsgröe


ARTIKEL 6001



Euro 100

Består av noga utvalda sorter av engelskt rajgräs som ger den absolut bästa slitstyrkan och en mycket snabb etablering. Perfekt för hjälpsådd under vår och sommar. 100% Eng. rajgräs


ARTIKEL 6002



Eurosport

Specialkomponerad för sportytor som utsätts för mycket slitage. Blandningen ger en tät gräsplan. 80% Ängsgröe, 20% Rödsvingel KU

ARTIKEL 6003



US 100

Innehåller den nya generationens eng. rajgräs med både tetraploida och gräs med utlöpare som vänder upp och ned på gamla sanningar. Bildar en snabbväxande och extremt slitagetålig grönyta för den som vill vara i absoluta toppskiktet när det gäller fotbollsarenor. 100% Eng. rajgräs (50% med utlöpare + 50% tetraploida)


ARTIKEL 6004



100 Ängsgröe

Har de absolut högsta slitageegenskaperna. Blandningen är lågväxande och tål låga klipphöjder. 100% Ängsgröe

ARTIKEL 6005



US 46

Extremt slitagetolerant med mycket tidig vårstart och unikt rotsystem. Innehåller tredje generationens eng. rajgräs med utlöpare och tetraploida och är förstärkt med ängsgröe. 60% Eng. rajgräs (30% med utlöpare + 30% tetraploida), 40% Ängsgröe

ARTIKEL 6007

REGNMOBIL ROLLCART

Rör sig och bevattnar helt självständigt. Används i huvudsak för bevattning av större grönområden, fotbollsplaner, plantskolor och parker. När vattentillförseln sätts på börjar Rollcart att långsamt röra sig utefter den utdragna wiren. Då Rollcart nått wireändan stannar den automatiskt och bevattningen stoppas.

TEKNISK PRESTANDA

Hastighet: 10-20 m/timme

Bevattningslängd: max. 120 m

Erforderligt vattentryck: min. 3,5 bar i enheten.

Material: aluminium, brons ABS plastw

Vattenförbrukning: 3 m³/timme

Mått : 77x47x40 cm

Bevattningsbredd: 28-36 m

Total vikt : 33,0 kg

ARTIKEL 2070



KLOKOPPLING GEKA

ARTIKEL 41391 ¾ tum SL

ARTIKEL 41401 1 tum SL



KLOKOPPLING, GEKA INVÄNDIG GÄNGA

Gängad koppling.

ARTIKEL 41402 ¾ tum BSP.IN

ARTIKEL 41404 1 tum BSP.IN

ARTIKEL 41408 1 ¼ tum BSP.IN



KLOKOPPLING, GEKA UTV. GÄNGA

Utvändig gänga.

ARTIKEL 41407 ¾ tum BSP.UT

ARTIKEL 41405 1 tum BSP.UT



SLANGKLÄMMA

Med skruv, 26-38 mm.

ARTIKEL 41403



VATTENSLANG TRICOFLEX

Kvalitetsvattenslang av PVC. Flexibel, tryckstabil, väderbeständig och okänslig mot kyla. Finns i 25 m eller 50 m längd.

ARTIKEL 41371 19 mm, 25 m

ARTIKEL 41381 25 mm, 25 m

ARTIKEL 41372 19 mm, 50 m

ARTIKEL 41382 25 mm, 50 m



AVTAPPNINGS- SLANG

PVC, blå. Lämplig för dränkbara pumpar, länspumpning inbäddad mellan de båda sammanfogade PVC-skikten. Slangens smidighet gör att även långa längder kan rullas ihop kompakt.

ARTIKEL 41400 50 m



FIBERDUK

Täck planen med fiberduk tidigt på säsongen när snön försvunnit så skyddar ni gräset mot nattfrost. Ni får även en kraftigt pådrivande effekt för växtligheten.

ARTIKEL 5051 Fiberduk 23 gr/m²

ARTIKEL 5052 Ankare plast 250/frp

ARTIKEL 5053 Ankare metall 100/frp




TWIN-KOMBI

Golvdammborste och kvast på en och samma gång. Kombinationen av mjuk och hård borst ger ett överlägset sopresultat. Kraftig hållare i plast för enklare montering av kvastskäft.

ARTIKEL 5080-40 40 cm

ARTIKEL 5080-50 50 cm

ARTIKEL 5080-60 60 cm



DRESSNÄT, STÅL

Dressnät i stål. Kompletterat med draglina. Mått 150x210 cm.

ARTIKEL 2071



ECOCIN 1+0

Ecocin är det miljövänliga ogräsmedlet som verkligen fungerar. Det är baserat på miljövänliga proteiner som går ner och förstör plantan.

- Effekten av en sprutning kvarstår i minst 30 dagar.
- Varje dunk innehåller 10 l färdigt att använda.
- Godkänd i klass 3 (reg.nr. 4801, OgräsNix DE Plus).
- Kan användas utan tillstånd.
- Bättre effekt och mindre syra.
- Inte väderberoende - regn efter en stund tar inte bort effekten.
- Man sprayar tills plantan är täckt. Efter ett par timmar börjar plantan att vissna.

ARTIKEL 5085



SKOBORSTE, DUBBEL

Kraftig skorensare av vinklade nylonborstar, monterad på elgalvaniserade vinkeljärn. Mått 75x43 cm Vikt 10 kg

ARTIKEL 2027













SKOSKRAPA, ENKEL


Varmgalvat stålstativ med tre borstar.

ARTIKEL 2026

Flaggor i röd standardkulör, enfärgade eller tvåfärgade i klubbens färger. Vi kan även leverera hörnflaggor med valfri logo t.ex. klubbemblem, företagslogo m.m. Tillverkade i stickad polyester, ca 30x50 cm. Alla passar till hörnstolpe 5021 och 5022, utom 5021-F som endast passar 5022.



22 mm



HÖRNSTOLPAR

Hörnstolpar av PVC-rör i olika utföranden. Ledade eller böjbara för lång livslängd och låg skaderisk.

ARTIKEL 5021 Ledad hörnstolpe i 32 mm PVC-rör


ARTIKEL 5021-A Markhylsa till 5021

ARTIKEL 5022 Böjbar hörnstolpe 22 mm


ARTIKEL 5022-A Markhylsa till 5022

HÖRNFLAGGA MED EGEN LOGO

ARTIKEL 5021-T



22 mm
ARTIKEL 5022



32 mm
ARTIKEL 5021



Plastclips
för att hålla
flaggan, 32 mm
ARTIKEL 5021-C



Plastclips
för att hålla
flaggan, 22 mm
ARTIKEL 5022-C



LINJEDOMARFLAGGOR

Rutiga linjedomarflaggor i gult/orange. 1 set innehåller 2 flaggor.

ARTIKEL 5021-S



RESULTATTAVLA FOTBOLL

Resultat och matchtid för pågående match. Enkelsidig för montage mot vägg. Röda LED-siffror, sifferhöjd 300 mm. Hölje av svart aluminium. Färg på prickar: röd. Färg på fast text : gul.

ARTIKEL 5062 1300x900x110 mm, vikt ca 35 kg

ARTIKEL 5063 1700x900x110 mm, vikt ca 40 kg



AVBYTARTAVLA DIGITAL

Digital avbytartavla för spelarbyten samt för att visa återstående matchtid. Dubbelsidig med röda och gröna LED-siffror. Läs avstånd ca 100 m. Mått 360x555 mm.

ARTIKEL 5068



MATRISDISPLAY LED

Matrisdisplay/resultattavla som är helt fristående eller som kompletterar våra andra LED-siffror. För montage utomhus mot vägg el. liknande. Meddelanden kan visas i sekvens och rullas. Styrts via PC. Läsavstånd 80-100 m. Informationstavla med rullande text, som kan användas för olika ändamål, såsom matchtid, resultat, reklam, annan textinformation m.m. Välj mellan 3 storlekar:

ARTIKEL 5059 5 tecken 1200x400 mm

ARTIKEL 5060 8 tecken 1700x400 mm

ARTIKEL 5061 12 tecken 2500x400 mm



ANALOGT FOTBOLLSUR, MINUTVISARE

Enkelsidigt analogt fotbollsur för utomhusbruk. Visar matchtid i fotboll med minutvisare. Uret fungerar som ett synkronur. Uret startar när spänningen slås till och stannar när spänningen slås ifrån. Manuell nollställning. Anslutningskabel och strömbrytare är tillbehör.

ARTIKEL 5064 900x900 mm

ARTIKEL 5065 1380x1380 mm



VÄGGUR, UTOMHUSBRUK

Metall. Väggur för utomhusbruk. Syns på långt avstånd. Ø 35 cm. Väderbeständig. Drivs med batteri.

ARTIKEL 41420



VÄGGUR, RADIOKONTROLLERAT

Aluminium. Perfekt klocka för inomhusanläggningar. Syns på långt avstånd. Ø 40 cm. Radiokontrollerat väggur som alltid visar korrekt tid. Klockan ställer om sig automatiskt vid sommar- och vintertid. Drivs med batteri.

ARTIKEL 41440

INFORMATIONSTAVLA TMD 95

För utomhusbruk, absolut väderbeständig. Mycket robust. Ram i aluminiumprofil med baksida av stål. Fönster i akrylglas med gummilist så att tavlan är tät mot regn och fukt. Tavlan öppnas uppåt och hålls öppen med hjälp av en säkerhetsspärr. Utrustad med lås. Fästs i vägg med två aluminiumskenor. Tavlan kan inte demonteras i låst läge, vilket resulterar i hög säkerhet. Som tillval till tavlor finns belysning, stolpar och överskrift i glaset. Det finns även tavlor för inomhusbruk och vanliga magnettavlor. Tillval: whiteboard.



ARTIKEL	41920	41930	41933	41940
Djup (mm)	95	95	95	95
Bredd x höjd (mm)	700x525	1000x850	850x1000	1350x1025
Affischyta (mm)	600x465	940x790	790x940	1290x960
Inkl.magneter	10 st	20 st	20 st	20 st



SPELARTUNNLAR

Tillverkade av tålig anodiserad aluminium och lackerade i vitt (beroende på modell). Låg vikt, vilket förenklar hantering av en person. Profiler om 43x35 mm. PVC-täckt canvastyg av polyester med hög fasthet. Flamsäkert och vattenavvisande tyg. Uppbyggd i sektionslängder om 1,18 m. PVC-duken fästs sektionsvis, vilket innebär att dukar kan bytas sektion för sektion vid skada.

Höjd : 2,30 m Bredder : 1,50 m, 2,00 m, 2,50 m, 3,00 m Färger : Gul, blå, mörkblå, vit, grå, orange, röd, vanilj, grön, mörkgrön, crème, svart. **ARTIKEL 5066**



BOWDRY

Bowdry samlar upp vatten ifrån alla ytor så att spel kan påbörjas snabbare. Användbar på såväl fotbollsplanen som golfgreenen. Dess bredd 75 cm samt stora behållare (60 l) gör det möjligt att suga upp 60 l på ett par minuter.

ARTIKEL 2036



LÄKTARE, TRANSPORTABEL

Mindre mobil läktare i aluminiumkonstruktion. Kan enkelt transporteras på släpvagn eller lastbil för att användas till olika evenemang. Räcken bak och längs sidor. Max 80 pers.

ARTIKEL 5069



SITTLÄKTARE ALU

Sittläktare, flexibel och enkel, med plats upp till 18 personer. Tillverkad i aluminium. 3 m lång med 3 olika sitthöjder.

ARTIKEL 06SAM260



LÄKTARSTOL

Läktarstol i plast som erbjuder stabilitet, UV-beständighet och kulörbeständighet. Bekväma plaststolar med dubbelrygg och fyra fästpunkter. Monteringsskruvar ingår.

Kulör: Gul, grön, röd, vit och blå

Mått: Bredd: 44,5 cm Djup: 44 cm

Höjd: 31,5 cm. Vid beställning av annan färg än blå är minsta order 250 stolar. **ARTIKEL 6041**



LÄKTARSTOL, FÄLLBAR

Fällbara läktarstolar i plast som erbjuder stabilitet, UV-beständighet och kulörbeständighet. Monteringsskruvar ingår. Kulör: Gul, grön, röd, vit och blå. Mått: Bredd: 44 cm Djup: 55 cm

Höjd: 60 cm. Minsta order 250 stolar.

ARTIKEL 6042



LÄKTARSITS

Kulör: Gul, grön, röd, vit och blå

Mått: Bredd: 43 cm Djup: 37 cm

Höjd: 14 cm. Minsta order 250 stolar.

ARTIKEL 6043



SJUKBÅR

Hopfällbar armébår av aluminium/stål. Orange.

Beklädnad nylonklädd vinyl. Vikt 6 kg. **ARTIKEL 2037**

KONST- OCH HYBRIDGRÄS

Konst- och hybridgräsen har fördelar i form av högre utnyttjandegrad och lägre underhållskostnader. Utvecklingen har tagit stora steg framåt vilket också bidragit till att konst- och hybridgräs alltmer accepteras som ett fullgott alternativ till naturgräs när det gäller fotboll och används på alla nivåer över hela världen. Materialen och tillverkningsmetoderna har utvecklats i flera generationer och blir alltmer naturtroga.

De moderna konstgräsen vi erbjuder är mycket avancerade i återvinning och återanvändning av konstgräs med egen utrustning. Vi ger åtta års garanti på vårt konstgräs Tarkett Sports FieldTurf.

Tarkett Sports är världens största och mest betrodda konst- och hybridgräsvarumärke och tillverkas med förstklassiga polymer och UV-skydd. Resultatet är högsta kvalitet, överlägsen prestanda.

Wembley Arena och Amsterdam Arena. FC Barcelona, Villa Real, Paris SG, Ajax, Arsenal, Liverpool, Chelsea och Aston Villa. Swedbank Stadion, Furulunds IP och Tolvåker IP. De konst- och hybridgräs som Trafik & Fritid erbjuder dig spelas på av både dagens och morgondagens stjärnor.

KONSTGRÄS

Vertex 360

Vertex Core

Core

360XL

XM7

KONSTRÄSFUNDAMENT

Fundament för konstgräsplan.

- Vältskydd för fotbollsmål
- Stålfundament för hörnstolpar
- Fundament för fixering av fotbollsmål

Lösning för installation på konstgräsplaner där fundamenten monteras under konstgräset för fixering av hörnstolpar, målstolpar och vältskydd för målen.

ARTIKEL 5086 Vältskydd för mål

ARTIKEL 5087 Stålfundament för hörnstolpar

ARTIKEL 5088 Förankring för målstolpe



ARTIKEL 5086



ARTIKEL 5087



ARTIKEL 5088



MÄTUTRUSTNING FÖR KONSTRÄS

Med INFILL mäter ni mängden fyllning av sand/gummi som finns i en konstgräsmatta. Mätningen utförs för att konstatera rätt mängd fyllning under säsongen samt vid installation.

ARTIKEL 5089



GRANULAT

För ifyllnad i konstgräsplaner finns följande material:

SBR, PROMAX, EPDM, KORK

Emballage: Big bag
(750-1100kg)



STOLPFÖRSLUTNING

Stolförslutning monteras under stolpen. Lämpar sig extra bra på konstgräs. Inklusive skruv.

ARTIKEL 5034

KONSTRÄS UTAN GUMMIGRANULAT

Upplev det miljövänliga konstgräset från en av världens största konstgräs-tillverkare, med högsta kvalitet på material och UV-skydd i mattorna. Tarkett Sports FieldTurf ligger i förarsätet när det gäller att utveckla konstgrässystem. PureField Ultra HD innebär en ny standard för fotbollsplaner utan infill, alltså granulat, vilket är glädjande för såväl spelarna som för miljön.

Ställ högre krav

PureField är det bästa valet när man vill ha ett system för breddfotboll med mycket bra spelegenskaper och minimal klimatpåverkan. Ställ högre krav på det nya konstgräset – se till att det är Tarkett Sports FieldTurf.

Perfekta spelegenskaper

PureField Ultra HD är ett konstgräs som levererar de perfekta spelegenskaperna för spelarna, samtidigt som det uppfyller alla förutsättningar och egenskaper som krävs av en högkvalitativ fotbollsplan. Mattan har minimal skin friction jämfört med andra liknande system. Grönt – och skönt!

Hållbart – inget gummigranulat

Med PureField Ultra HD uppnås en naturlig spelyta och mattan består av högkvalitativa UV-skyddade strån som skapar en hållbar yta. Det är enkelt och billigt att installera och det behövs heller ingen påfyllning av gummigranulat.





HYBRIDGRÄS

Hybridgräs kombinerar det bästa av två världar – konstgräsets marktäckande egenskaper i kombination med naturgräs. Förutom att själv bistå med grönska underlättar hybridgräset naturgräsets tillväxt och överlevnad – och naturgräset håller fast hybridgräset. De samspelar och skapar sköna, gröna ytor tillsammans.

Hybridgräsets användningsområden är många och våra produkter från hybridgrästillverkaren Nordic Lawn löser de allra flesta av dem. Kontakta oss och beskriv dina problem, så tar vi fram förslag på lämpligt hybridgräs.



NORDIC LAWN 32

Optimalt för t.ex. släntrutscher och lekplatser eller grönytor mellan fotbollsplanerna. 18 mm strå. Naturgräs: 40% Konstgräs: 60%



NORDIC LAWN 32+

Optimalt för t.ex. idrottsplatser. 35 mm strå. Naturgräs: 40% Konstgräs: 60%.

Frödin är Trafik & Fritid i mellersta och norra Sverige

För nio år sedan kom Mårten Frödin i kontakt med Trafik & Fritid då han fått förfrågningar om att ordna fotbollsutrustning till den lokala föreningen. Idag har Frödin Natur & Fritid hand om samtliga kunder från Västergötland, Östergötland, norra Värmland och hela vägen upp till Kiruna.

– När kunderna ringer oss eller vi ringer dem, så presenterar vi oss som Trafik & Fritid Norr. Så tätt är vårt samarbete idag, berättar han.



– Trafik & Fritid är kärnan i vår verksamhet. Utifrån kundens behov adderar vi samarbetspartners för att vara en komplett leverantör till våra kunder. De ska inte behöva vända sig till någon annan vad gäller deras idrottsverksamhet, vi ska kunna tillfredsställa deras behov såväl gällande material som entreprenad, utbildning, konsultation. Det är enormt värdefullt för kunden att bara ha en leverantör och på samma gång få ännu bättre service och kvalitet, säger Mårten Frödin.

Viktigt med bra service

En styrka hos Frödin Natur & Fritid är att de finns geografiskt nära kunderna och därmed kan hålla hög service genom att frekvent vara ute och besöka dem.

– Vi har ökat vår omsättning med 200% och har planer på att nyanställa en person som ska vara ute och stötta

upp ännu mer med teknisk service och försäljning. Servicen är viktig! Vi gör inte affärer och vänder ryggen till – vilket kan vara vanligt i de här tiderna när många affärer görs upp via mail, internet eller telefon. Vi finns alltid där för våra kunder och kommer ut till dem när de behöver oss. Vi började i liten skala för nio år sedan men sen tre år tillbaka är det 100% och vår livnäring, berättar Ann Frödin.

Kvalitet, miljö & långsiktighet

Än så länge har Frödin en relativt liten marknadsandel i sin hemmaregion. Det vill man ändra på – och gör det med varumärkesbyggande insatser inte minst i form av goda referenser. I en av upphandlingar prispressad bransch är det ofta miljö, kvalitet och långsiktighet som tar stryk. Men inte hos Frödin.

– Våra samarbetspartners är otroligt viktiga för oss då vi har valt dessa utifrån just kvalitet, miljö och långsiktighet – samt att de inte är representerade i vårt geografiska område. Vi ska vara ett komplement till våra samarbetspartners där de själva inte har någon marknadsandel, vilket är själva grundfilosofin, förklarar Mårten och fortsätter:

– Därför jobbar vi med Trafik & Fritid – de är top of the line!

Kontakta Frödin Natur & Fritid

Mårten Frödin Tel: 0730 – 73 77 82
E- post: info@naturofritid.se
www.naturofritid.se



Bäst på plan

FOTBOLL • KONSTGRÄS • TENNIS • PADEL • FRIIDROTT
FALLSKYDD • SUREPLAY • VÄGMARKERINGAR



TRAFIK & FRITID

Produktvägen 2, 246 43 Löddeköpinge
info@trafik-fritid.se | tel 046-70 92 80 | www.trafik-fritid.se