

Produktmagasinet

NISCHADE PRODUKTER & TJÄNSTER INOM IDROTT & OFFENTLIG MILJÖ

TRAFIK & FRITID 2021

KONST- OCH HYBRIDGRÄS
FOTBOLL • TENNIS • PADEL • FRIDROTT
SNYGGARE MARK • SUREPLAY • PLAYRITE • VÄGMARKERINGAR





Välkommen!

Hos Trafik & Fritid hittar du nischade produkter och tjänster inom idrottsplatsutrustning och offentlig miljö.

Säkerhet och miljö är viktigt för oss, inte minst för att leva upp till dina krav som vår kund. Vi strävar efter att bli våra intressenters förstahandsval genom att satsa på kompetent personal där kunskap och erfarenhet är våra centrala resurser.

Din trygghet är viktig även för oss. Kärnan i allt vi gör handlar om långsiktighet, att skapa goda samarbeten där du som vår kund alltid kan räkna med att få:

- Personlig service
- Hög kvalitet
- Snabba, säkra leveranser

Detta gäller alltid, oavsett om ditt intresseområde är fotboll, tennis, padel, basket, friidrott, konstgräs, vägmarkeringar eller sureplay. Eller flera av dessa. Trafik & Fritid är en stabil partner att räkna med. Välkommen!

Erik Andersson, VD

Innehåll

Fotboll	5
Konst- och hybridgräs	35
Tennis	43
Padel	67
Friidrott	75
Snyggare mark	83
Sureplay	93
Playrite	103
Övrigt	109

Fotboll



FOTBOLL

Idrottsmaterial för fotboll har länge varit vår styrka! Trafik & Fritids nära samarbete med fotbollsklubbar och kommuner har medfört att vi idag erbjuder ett brett och komplett sortiment av material för fotboll. Produktmagasinet presenterar vårt produktutbud i ett helt nytt utförande. Utbudet omfattar allt från fotbollsmål och linjeringsmaskiner till avbytarbås och skyddsnät.

Sedan 1980 har vi framgångsrikt levererat idrottsplatsmaterial för fotboll. Vi strävar efter att erbjuda Er hög kvalitet, hög service och snabba leveranser.



MILJÖMÄRKNING

Alla våra färger är godkända enligt gällande EU-krav.

Senaste säkerhetsdatablad hittas på vår hemsida, www.trafik-fritid.se



MASTERLINE

Spädbar 1:1-1:10.

- Regntålig
- Miljö- och användarvänlig
- Hög vithet
- Lättblandad
- Lagringsstabil
- Levereras i hink om 10 l

ARTIKEL 2125



EUROMIX

Spädbar 1:1-1:10.

- Regntålig
- Miljö- och användarvänlig
- Hög vithet
- Lättblandad
- Lagringsstabil
- Levereras i dunk om 10 l

ARTIKEL 2128



SELECT LVHP PRO

Färdigt att användas. Exceptionellt hög vithet. Hållbara linjer som sitter kvar länge. Fungerar i alla maskiner med konmunstycke Lvhp. Levereras i dunk om 10 l.

ARTIKEL 2129-P



KONSTGRÄSFÄRG

Konstgräsfärg med unika egenskaper. Färgen är flexibel i torrt tillstånd, vilket innebär att färgen ej fläks av ifrån konstgräset. Vattenbaserad, vilket gör att färgen kan användas i er ordinarie linjeringsmaskin. Späds med max 10 % vatten. Levereras i dunk om 5 l.

ARTIKEL 2108 Vit

ARTIKEL 2108 - A Gul

ARTIKEL 2108 - C Röd

ARTIKEL 2108 - D Blå



LINJER DIREKT

Extra vit gräslinjefärg som är klar för linjering direkt, men kan spädas med en del vatten om så önskas. Linjer direkt levereras i 10 l dunkar.

ARTIKEL 2106 10 l



KULÖRT FÄRGKONCENTRAT 1L

Färgkoncentrat för att ändra kulören på den vita linjefärgen. Tillsätt 10 cl i 10 l färdigblandad färg. Blanda själv till korrekt nyans.

ARTIKEL 2116 Gul

ARTIKEL 2117 Röd

ARTIKEL 2118 Blå



ATOMIC FÄRGKONCENTRAT

Färdigt att användas. Exceptionellt hög vithet. Hållbara linjer som sitter kvar länge. Fungerar i alla maskiner med konmunstycke Lwhp. Levereras i dunk om 10 l.

ARTIKEL 2126



FÄRGBLANDARE

120 l behållare med blandare och 3/4 tappkran. Omröraren är manuell med elgalvat rörverk. Stativ ingår ej.

ARTIKEL 2030

TILLBEHÖR

Stativ - ett vändbart stativ för två tapphöjder tillverkat i elgalvaniserade fyrkantsprofiler. Tapphöjder 25 cm eller 50 cm.

ARTIKEL 2030-A



TF CLEANER RENGÖRINGSMEDEL

För snabb och effektiv rengöring av linjeringsmaskiner Blandas enligt instruktion på etiketten. Förlänger livslängden på maskiner.

ARTIKEL 2133



LINJERINGSMATERIAL - IP KROSS

Vit marmorkross - Standardkvaliteter. IP KROSS är fliskrossat dolomit som rinner lätt, förankras effektivt och är nästan dammfritt.

ARTIKEL	VARUBETECKNING	FRAKTION	FÖRP.	PALL
2157-25	Vit marmorkross	1.0-2.0	Plastsäck	1000 kg
2153	Myanit	0-30	Pappsäck	1050 kg



SUPERMATIC GM10

Ny och förbättrad version av vår klassiska storsäljare!

- Större bakhjul, vilket medför stabilare gång och lättare att köra.
- Kullagrade framhjul vilket medför mindre glapp och rakare linjer.
- Ergonomiskt utformat handtag.

Nya Supermatic GM10 är en ännu bättre linjeringsmaskin. Slangtryckspumpen som drivs av hjulaxeln är utrustad med tryckregulator och manometer. Det gör att du varken behöver färgbehållare, motor, kompressor eller lufttryck. Sprutkassetten är monterad på en löstagbar arm som är enkel att flytta mellan mitt- och sidomarkering. Maskinen är lätt att rengöra.

ARTIKEL 2016



ELMATIC EM 100

Elmatic EM 100 har ett stabilt chassi med stora luftgummi-hjul som gör maskinen lättkörd. Färgen sugas direkt från färgdunken till sprutpistolen. Spruttrycket regleras av en membranpump som lätt kan justeras upp eller ned. Pumpen drivs med ett 12-volts gelé-batteri som har en drifttid på ca 7 timmar mellan laddningarna. Batteriets hållbarhetstid är ca 250-300 laddningar. Sprutpistolen har ett dubbelt munstycke som möjliggör färgsprutning på båda sidor om grässtråna, vilket ökar synligheten på linjer.

ARTIKEL 2020



TF SELECT PRO

Linjeringsmaskin försedd med LVHP-teknik. Låg färgförbrukning (ca 2,5 l för en fullstor plan). Färgen är dessutom klar att användas direkt.

- Stabil
- Rullar lätt

ARTIKEL 2011



TF EASYLINER LVHP

Linjeringsmaskin försedd med LVHP-teknik. Låg färgförbrukning (ca 2,5 l för en fullstor plan). Färgen är dessutom klar att användas direkt.

- Kompakt
- Smidig

ARTIKEL 2012



**Exakta linjer med GPS-teknik.
Låt roboten fixa era linjer – så får
ni tid till mycket annat.**

TINY LINJERINGSMASKIN PRO

Proffsig linjering med GPS-teknik. För alla plantyper, t.ex. fotboll, rugby, amerikansk fotboll, australiensisk fotboll, tennis, handboll, friidrott, m.m. Lätt att flytta mellan anläggningar. Linjerar en 11

mot 11-plan på 20 minuter, med mycket hög precision.

- GPS-teknik
- Ingen mätning
- Vikt 30 kg
- Hög noggrannhet
- Enkelt handhavande

ARTIKEL 2080

TINY LINJERINGSMASKIN SPORT

Med hjälp av GPS-teknik laddas banan/idrottsplanen ner på en surfplatta. Kan enkelt ställas in för att skapa skräddarsydda linjer. Lätt att flytta mellan anläggningar. Linjerar en 11 mot 11-plan

på 27 minuter, med mycket hög precision.

- GPS-teknik
- Mycket effektiv
- Ingen mätning
- Hög noggrannhet
- Enkelt handhavande

ARTIKEL 2081



STANDARDMÅL 11 MOT 11

Målräm av viteloxerad aluminiumprofil. Bakstycke av kraftig stålram utan hjul. Djup uppe 1,0 m, nere 2,5 m.

ARTIKEL 5090

TILLBEHÖR

ARTIKEL 5010-A Nät. 11 mot 11 PP. Grönt. 120 mm maska, 4 mm tråd. Djup uppe 1,0 m, nere 2,5 m

ARTIKEL 5020 Nät. 11 mot 11 PP. Vitt säkerhetsnät. 45 mm maska, 3 mm tråd. Djup uppe 1,0 m, nere 2,5 m.

ARTIKEL 5047-A Hjulsats



MATCHMÅL 11 MOT 11

Vårt anpassade matchmål med avtagbara hjul vid stolparna. På bakstycket sitter 2 st quicklift-hjul fast. Godkänt mål för spel i Superettan och Allsvenskan! Vitlackerad aluminiumprofil. Djup uppe 2,0 m, nere 2,5 m.

ARTIKEL 5002

TILLBEHÖR

ARTIKEL 5057 Nät. 11 mot 11 PP Euro. Vitt, 100 mm maska, 3 mm tråd. Djup uppe 2,0 m, nere 2,5 m.



TF 11 MOT 11 MÅL MED QUICKLIFT

Ett bekvämt mobilt TF fotbollsmål, komplett med Quicklift. Målräm av viteloxerad aluminiumprofil med stärkta hörn. Bakstycke av kraftig stålram. Kan kompletteras med stolpskydd och stolpförslutningar. Djup uppe 1,0 m, nere 2,5 m.

ARTIKEL 5008

TILLBEHÖR

ARTIKEL 5010-A Nät. 11 mot 11 PP. Grönt. 120 mm maska, 4 mm tråd. Djup uppe 1,0 m, nere 2,5 m

ARTIKEL 5020 Nät. 11 mot 11 PP. Vitt säkerhetsnät. 45 mm maska, 3 mm tråd. Djup uppe 1,0 m, nere 2,5 m.



FAST MATCHMÅL TYP 1

Professionella matchmål av aluminium som används i många bundesliga - och allsvenska klubbar. Förstärkta hörn gör målen extra stabila. Integrerad nätupphängning, vilket betyder att inga nätkrokar behövs. Nät tillkommer. Levereras med markhylsor, bottenram, wire för nätfästning, stolpar inkl. hylsor för nätupphängning och skyddslist för nät i stolparna och ribban. Djup uppe 2,0 m, nere 2,0 m.

ARTIKEL 5201

TILLBEHÖR

ARTIKEL 5054 Nät. 11 mot 11 Nylon. 100mm vitt. Djup uppe 2,0m, nere 2,0m.



TF 9 MOT 9 MÅL MED QUICKLIFT

Ett bekvämt mobilt TF fotbollsmål, komplett med Quicklift. Målram av viteloxerad aluminiumprofil med stärkta hörn. Bakstycke av kraftig stålram. Kan kompletteras med stolpskydd och stolpförslutningar. Djup uppe 1,0 m, nere 2,0 m. Mått 6,0x2,2 m.

ARTIKEL 5003

TILLBEHÖR

ARTIKEL 5003-N Nät 9 mot 9 PP. Grönt. 100 mm maska, 4 mm tråd. Djup uppe 1,0 m, nere 2,0 m.

ARTIKEL 5003-NV Nät 9 mot 9 PP. Vitt. 45 mm maska. Djup uppe 1,0 m, nere 2,0 m.



SEMISVETSADE MÅL

Ellipsformade stolpar, ribba och bottenram. Stabila mål med extraförstärkta hörn. Nät tillkommer.

ARTIKEL 99036 7 mot 7

ARTIKEL 99046 11 mot 11

TILLBEHÖR

ARTIKEL 99070 Hjulsats

ARTIKEL 98031 Nät, 7 mot 7, grönt med 100mm maska

ARTIKEL 98040 Nät, 11 mot 11, grönt med 100mm maska



STANDARDMÅL 7 MOT 7

Målräm av viteloxerad aluminiumprofil. Bakstycke av kraftig stålram, utan hjul. Djup uppe 1,0 m, nere 2,0 m. Nät tillkommer.

ARTIKEL 5091

TILLBEHÖR

ARTIKEL 5012-A Nät. 7 mot 7 PP. Grönt, 120 mm maska, 4 mm tråd. Djup uppe 1,0 m, nere 2,0 m.

ARTIKEL 5020-A Nät. 7 mot 7 PP. Vitt, säkerhetsnät 45 mm maska, 3 mm tråd. Djup uppe 1,0 m, nere 2,0 m.

ARTIKEL 5047-A Hjulsats



TF 7 MOT 7 MÅL MED QUICKLIFT

Flyttbart mål med Quicklift, målräm av viteloxerad aluminiumprofil. Kan kompletteras med stolpförslutningar. Djup uppe 1,0 m, nere 2,0 m.

ARTIKEL 5009-4

TILLBEHÖR

ARTIKEL 5012-A Nät. 7 mot 7 PP. Grönt, 120 mm maska, 4 mm tråd. Djup uppe 1,0 m, nere 2,0 m.

ARTIKEL 5020-A Nät. 7 mot 7 PP. Vitt, säkerhetsnät 45 mm maska, 3 mm tråd. Djup uppe 1,0 m, nere 2,0 m.

ARTIKEL 5047-A Hjulsats



TF 5 MOT 5 MÅL MED QUICKLIFT

Nu finns vårt TF 5 mot 5 mål komplett med 3 st Quicklifthjul. Samma beprövade och lätthanterliga teknik för att flytta målen som på övriga TF Quickliftmål. Ellipsformad aluminiumprofil. Bakstycke av stål. Mått 3x1,5 m. Djup uppe, 0,83 m, nere 1,5m.

ARTIKEL 4990

Finns även som standard utan hjul.

ARTIKEL 5000

TILLBEHÖR

ARTIKEL 4990-N Nät. 5 mot 5 PP. Grönt, 100 mm maska, 3 mm tråd. Djup uppe 0,83 m, nere 1,5 m.

ARTIKEL 5093 Hjulsats



FASTA MÅL 7 MOT 7 OCH 5 MOT 5

Fasta mål i aluminium komplett med markhylsa och bakstöd. Tillverkat i fyrkantsprofil. Nät tillkommer.

ARTIKEL 5208 Fast 7 mot 7

ARTIKEL 5209 Fast 5 mot 5



MIXGOAL - 2 MÅL I 1

Mixgoal är två mål i ett - rotera 180 grader för annan målstorlek. Se variationer nedan. Unikt, patenterat fotbollsmål med klara fördelar:

- Två mål i ett, färre fotbollsmål av olika slag behövs
- Färre mål att flytta vid klippning
- Mer för pengarna
- Lätt att hantera
- Helsvetsat aluminiummål
- Robust och slitstarkt med t.ex. förstärkta hörn
- Lätt att underhålla
- Lätt att lagra - kan staplas horisontalt

ARTIKEL 4998 5 mot 5 / 7 mot 7,
3,0x1,5 m + 5,0x2,0 m med Quicklift

ARTIKEL 99001 3 mot 3 / 5 mot 5,
3,0x1,5 m + 1,5x1,0 m

TILLBEHÖR

ARTIKEL 4998-N Nät till Mixgoal, grönt, 3x1,5/5x2 m.

ARTIKEL 98001-N Nät till Mixgoal, grönt
3x1,5/1,5x2 m.



"FUN TO PLAY" MÅL 5 MOT 5

Mål 3,0x1,5 m, avsett för spel 5 mot 5. Lätta att transportera, tar liten plats. Ram av aluminium, nät av nylon. Perfekt för bollek både på fotbollsplan och i trädgården. Vikt ca 15 kg. Levereras med nät.

ARTIKEL 5025

TILLBEHÖR

ARTIKEL 5025-N Nät

Näten går också att få med eget tryck, exempelvis klubblogga. Kontakta oss för mer info!



"FUN TO PLAY" MÅL 3 MOT 3

Mål 1,5x1,0 m, avsett för spel 3 mot 3. Ram av aluminium, nät av nylon. Perfekt för bollek både på fotbollsplan och i trädgården. Vikt ca 10 kg. Levereras med nät.

ARTIKEL 5024

TILLBEHÖR

ARTIKEL 5024-A Nät

Näten går också att få med eget tryck, exempelvis klubblogga. Kontakta oss för mer info!



SKOLGÅRDSMÅL

Skolgårdsmålen är helgalvade.

Litet skolgårdsmål, mått 120*80*60 cm

ARTIKEL 99051



HJULSATS

Hjulsats om 4 st avtagbara hjul vid förflyttning av mål. Extra tillbehör till våra hel-svetsade mål, delsvetsade mål och standardmål.

ARTIKEL 5047-A

ARTIKEL 5093 Hjulsats 5-mot-5



REPARATIONSFINA

ARTIKEL 5013 Svart

ARTIKEL 5014 Grön

ARTIKEL 5015 Vit



QUICKLIFT BAKSTYCKE

ARTIKEL 5006



QUICKLIFT STOLPFÄSTE VÄNSTER/HÖGER

ARTIKEL 5004



STOLPFÖRSLUTNING

ARTIKEL 5034

ÖVRIGA MÅLNÄT

ARTIKEL	ÖVRIGA MÅLNÄT
5019	5 mot 5 3x2m PP. Grönt, 100 mm maska, 3 mm tråd. Djup uppe 1,0 m, nere 2,0 m.
5016	7 mot 7 PP. Grönt. 120 mm maska, 3 mm tråd. Djup uppe 0,8 m, nere 2,0 m.
5028-A	7 mot 7 PE. 100mm maska grönt, 4 mm tråd. Djup uppe 1,0m, nere 2,0m.
5029-A	7 mot 7 PE. 100mm maska grönt, 4 mm tråd. Djup uppe 0,8m, nere 2,0m.
5030	7 mot 7 PE. 100mm maska grönt, 4 mm tråd. Djup uppe 0,8m, nere 2,0m.
5011	11 mot 11 PP. Grönt. 120 mm maska, 4 mm tråd. Djup uppe 0,8 m, nere 2,0 m.
5028	11 mot 11 PE. 100mm maska grönt, 4 mm tråd. Djup uppe 1,0m, nere 2,5m.
5029	11 mot 11 PE. 100mm maska grönt, 4 mm tråd. Djup uppe 0,8m, nere 2,35m.
5017	Tvåfärgade nät i klubbens färger. Finns med olika maskstorlekar.
5018	Specialnät, måttbeställda.

ÖVRIGA TILLBEHÖR

ARTIKEL	TILLBEHÖR
4997-C	Nätkrok Mixgoal, per st. Plast.
5008-B	Nätkroksats Haspo 100 st
5008-C	Nätkrok Haspo, per st.
5008-D	Nätkroksats Rantzow Nylon (40 st/förp.)
5008-TF	Nätkrok TF Flexi
5046	Nätkrok Joba. 100 st/förp.
5004-A	Sprint standard
5004-R	Sprint rostfri
5013	Reparationslina svart
5014	Reparationslina grön
5015	Reparationslina vit
5032	Stolpskydd, plexiglasskydd för QL-hjul
5004-F	Komplett hjul till quicklift





AVBYTARBÅS



ARTIKEL	AVBYTARBÅS	STORLEK
6021	TF Avbytarbås	1 m
6023	TF Avbytarbås	3 m
6023-D	TF Avbytarbås	3 m - dubbelradigt*
6024	TF Avbytarbås	4 m
6030-D	TF Avbytarbås	4 m - dubbelradigt*
6025	TF Avbytarbås	5 m
6041	Plaststol blå	

* Obs! Dubbelradiga avbytarbåsar tillverkas endast med golv och hjulsats alt. ben. För Allsvenskan gäller: Två övertäckta avbytarbåsar ska finnas för vardera 14 personer. Även fjärdedomaren ska ha en plats/bänk som är övertäckt och som är placerad mellan de två lagens avbytarbåsar. För Superettan, Damallsvenskan och Elitettan gäller samma regler fast med plats för 12 personer.

VÄLJ DIN VARIANT!

Vi tillverkar egna avbytarbåsar baserat på era krav för att kunna erbjuda ett rejält och prisvärt avbytarbås. Vi erbjuder båsen i längderna 1 m, 3 m, 4 m, 5 m, samt 3 m och 4 m dubbelradigt. TF Avbytarbås säljs färdigmonterade med träbänk och 2 mm polykarbonatglas. Tillval :

- Glas: 4 mm polykarbonatglas. Lite tjockare och tåligare glas som ger ett stadigare bås.
- Golv: 15 mm vattentåligt brunt plyfagolv.
- Hjulsats: Hjulsats med låsbara hjul. Förenklar vid transport.
- Plaststolar : Stabila och UV-resistenta plaststolar

Enkelradigt : Djup 1,40 m, Höjd 2,15 m

Dubbelradigt : Djup 1,80 m, Höjd 2,60 m

SPECIALMÅTT Du kan skräddarsy ditt avbytarbås enligt egna önskemål.



MÄTHJUL STANDARD

Styrhandtag av aluminium som går att fälla ihop. Räkneverket har tydliga siffror och mäter upp till 9.999,9 m. Hjulet har en omkrets på 1 000 mm och är tillverkat av plast. Levereras med bärväska. Vikt med väska 5 kg.

ARTIKEL 5070



MÅTTBAND GLASFIBER

Måttband av glasfiber-förstärkt plastmaterial med mycket god måttbeständighet. Monterad i kraftig behållare av plast. Tydlig lättavläst skala.

ARTIKEL 5076-100 100 m

ARTIKEL 5076-50 50 m

ARTIKEL 5076-30 30 m



MÅTTBAND STÅL

Ett mycket exakt måttband av rostfritt stål med tydlig etsad skala. Förkromad hållare med pistolgrepp.

ARTIKEL 5075-25 30 m

ARTIKEL 5075-50 50 m

ARTIKEL 5075-100 100 m

PLIFIX

Plifix är en permanent markering och används som nyckelpunkt för att slippa mäta upp planen. Plifix är enkel att montera och passar lika bra på golfbanan som på fotbollsplanen. Kan med fördel fyllas med marmorkross för bättre synlighet / hållbarhet. Materialet är polypropylen. Markeringens längd inklusive fibrer är 180 mm, enbart fiberna är 80 mm. Monteringsdorn i plast ingår vid köp av minst 25 st Plifix.

ARTIKEL 25 ST/FÖRP.

2031-V	Plifix vit
2031-B	Plifix blå
2031-R	Plifix röd
2031-G	Plifix gul
2031-O	Plifix orange
2034	Monteringsdorn, stål
2034-P	Monteringsdorn, plast



VINDA

Det optimala hjälpmedlet för att hantera lindragningen vid linjering. TF vindan har ett elgalvaniserat stativ med gummihjul. Vindan levereras komplett med 180 m lina.

ARTIKEL 2025 TF Vindan

ARTIKEL 5015 Lina 180 m



FOTBOLLSSARG

- Roligare med mer bollkontakt
- Fler får spela mer
- Teknikfrämjande

ARTIKEL 9125 Fotbollsarg 3 mot 3 15*10m

ARTIKEL 9126 Fotbollsarg 5 mot 5 30*15,5m

ARTIKEL 9127 Fotbollsarg 5 mot 5 30*15,5m med splitsystem



SKYDDSNÄT - BOLLFÅNGARNÄT

Ute som inne finns det behov av skyddsnät, till exempel bolldämpande bakom mål, för att avskilja spelplaner, leda publik m.m. Det finns många olika varianter. Naturligtvis kan vi måttanpassa näten för ert specifika behov. Tillverkad i svart polypropylen. 130 mm maska. Trådtjocklek 3 mm. Vi har även specialtillverkade nät i mängder av olika material, maskvidd och trådtjocklek samt kantförstärkta runt om.

ARTIKEL 2050-A 20x5 m

ARTIKEL 2050-B 25x5 m

ARTIKEL 2050-C 30x5 m

ARTIKEL	SKYDDSNÄT	MASKSTRL.	MÅTT
5111	PE, svart	28 mm	1,2 mm
5112	PE, svart	42 mm	2,0 mm
5113	PP, svart	45 mm	2,3 mm
5114	PP, svart	45 mm	3,0 mm
5116	PP, grönt	45 mm	2,3 mm
5118	PP, vitt	45 mm	3,0 mm
5124	PP, svart	100 mm	3,0 mm
5126	PP, grönt	100 mm	3,0 mm
5127	PP, svart	130 mm	3,0 mm
5129	PP, grönt	125 mm	3,0 mm



RUNDA STOLPRÖR

Till våra skyddsnät erbjuder vi komplett material för uppsättning av nät såsom stolpar, fundamentrör, klämmor m.m. Runda stolprör av varmförzinkat stål. Alla 60 mm rör säljs styckvis, 2,25 mm tjocklek.

ARTIKEL	PRODUKT	MÅTT
2045	Stolpe	3,15 m
2046	Stolpe	4 m
2046-A	Stolpe	5 m
2047	Stolpe	6,3 m
2047-A	Stolpe	7 m

ARTIKEL	PRODUKT	MÅTT
2052	Fundamentrör L	800 mm
2053	Fundamentrör L	1000 mm
411110	Stagklämma för fastsättning av tvärstag	60 mm
414200	Topplock, runt, svart	60 mm
404200	Toppklämma, för fäste i stolpar	60 mm
2042	UV-behandlad wire, 100 m rulle	5 mm
2043	Wirelås, 10 st/förp	
2044-A	Buntband, för uppsättning av nät, plast, 100 st/förp	300 x 7,6 mm

TECKENFÖRKLARING N=Kväve, P=Fosfor, K=Kalium, S=Svavel, Mg=Magnesium Fe=Järn

ORGANISKA	N	P	K	Fe	S	GRANULERING	TID (V)	FÖRP.
Biogrön 10-2-5 +5	10	2	5	5		Pellets-kross	6-8	25 kg
Biogrön 8-2-8 +5	8	2	8	5		Pellets-kross, greenkvalité	6-8	25 kg
Biogrön 10-1,5-4,5 +12	10	1,5	4,5	12		Pellets-kross	6-8	25 kg
Biogrön Höstgrön	4,5	1	14	8		Pellets-kross, greenkvalité	6-8	30 kg

KONVENTIONELLA	N	P	K	S	Mg	Fe	GRANULERING	TID (V)	FÖRP.
Kalksalpeter	15						Granulerad	3	25 kg
Kalksalpeter	15						Granulerad	3	750 kg
N 27 2,5 Mg	27				2,5		Granulerad	4-5	20 kg
NK 19-15	19		15				Granulerad	4-5	20 kg
NPK 21-3-10	21	3	10		3,6		Granulerad	4-5	750 kg
NPK 20-3-9	20	3	9				Granulerad	4-5	20 kg
NPK 11-5-18 Allround	11	5	8				Granulerad	4-5	20 kg
Superb 17-3-10 5 Fe	17	3	10			5	Granulerad	5-6	15 kg

LÅNGSAMVERKANDE	N	P	K	S	Mg	GRANULERING	TID (V)	FÖRP.
Premium Sport	23	3	6	8	1	Granulerad	6-8	20 kg
Premium Elit	22	3	16			Granulerad	6-8	20 kg
Premium Höst	10	3	23	10		Granulerad	4-8	20 kg
Humic 25 NY!	25					Granulerad	6-10	20 kg

LÅNGTIDSVERKANDE	N	P	K	Mg	GRANULERING	TID (V)	FÖRP.
Impact 25-5-10 +2 Mg	25	5	10	2	1-2 mm	8-12	20 kg
Impact 16-5-26 +2 Mg	16	5	26	2	1-2 mm	8-12	20 kg
Impact 15-5-15	15	5	15		1-2 mm	10-12	20 kg

En sammanställning av våra populäraste fasta gödselmedel för fotbollsplanen. Här finns något för alla oberoende av krav och plånbok. Hör gärna av dig så sätter vi ihop ett gödselprogram för dig och dina villkor.


PRIMO MAXX	
Varaktighet	2-8 v
Aktiv ingrediens	Trinexapac-ethyl (121 g/l)
Applicering	0,8-1,8 l/ha
Vattenmängd	250-400 l/ha
Förpackning	5 liter

Primo Maxx är en tillväxtreglerare, det vill säga en produkt som reglerar den vertikala tillväxten. Rent biokemiskt så blockeras produktionen av gibberellinsyra i plantans blad. När detta sker så omfördelas energin i plantan och både rottillväxt och skottskjutning ökar. Detta ger ett friskare, starkare och tätare gräs. En fotbollsplan som behandlas regelbundet med Primo Maxx blir mer slitagetålig och motståndskraftig för sjukdomsangrepp.

DE MEST SÅLDA GRÄSFRÖBLANDNINGARNA

För fotbollsplaner med högt slitage.
Levereras i säckar om 20 kg.

■ Eng. rajgräs ■ Ängsgröe ■ Rödsvingel KU



Euroboll

En blandning med mycket snabb etablering och inslag av 20% ängsgröe som ger en långsiktig förstärkning. Innehåller Tetraploid rajgräs som gror vid låga temperaturer. För användning vid renovering eller hjälpsådd. 80% Eng. rajgräs (20% tetraploida), 20% Ängsgröe


ARTIKEL 6001



Euro 100

Består av noga utvalda sorter av engelskt rajgräs som ger den absolut bästa slitstyrkan och en mycket snabb etablering. Perfekt för hjälpsådd under vår och sommar. 100% Eng. rajgräs


ARTIKEL 6002



Eurosport

Specialkomponerad för sportytor som utsätts för mycket slitage. Blandningen ger en tät gräsplan. 80% Ängsgröe, 20% Rödsvingel KU


ARTIKEL 6003



US 100

Innehåller den nya generationens eng. rajgräs med både tetraploida och gräs med utlöpare som vänder upp och ned på gamla sanningar. Bildar en snabbväxande och extremt slitagetålig grönyta för den som vill vara i absoluta toppskiktet när det gäller fotbollsarenor. 100% Eng. rajgräs (50% med utlöpare + 50% tetraploida)


ARTIKEL 6004



100 Ängsgröe

Har de absolut högsta slitageegenskaperna. Blandningen är lågväxande och tål låga klipphöjder. 100% Ängsgröe

ARTIKEL 6005



US 46

Extremt slitagetolerant med mycket tidig vårstart och unikt rotsystem. Innehåller tredje generationens eng. rajgräs med utlöpare och tetraploida och är förstärkt med ängsgröe. 60% Eng. rajgräs (30% med utlöpare + 30% tetraploida), 40% Ängsgröe

ARTIKEL 6007



VATTENSLANG TRICOFLEX

Kvalitetsvattenslang av PVC. Flexibel, tryckstabil, väderbeständig och okänslig mot kyla. Finns i 25 m eller 50 m längd.

ARTIKEL 41371 19 mm, 25 m

ARTIKEL 41381 25 mm, 25 m

ARTIKEL 41372 19 mm, 50 m

ARTIKEL 41382 25 mm, 50 m



AVTAPPNINGSSLANG

PVC, blå. Lämplig för dränkbara pumpar, länspumpning inbäddat mellan de båda sammangjutna PVC-skikten. Slangens smidighet gör att även långa längder kan rullas ihop kompakt.

ARTIKEL 41400 50 m



KLOKOPPLING GEKA

ARTIKEL 41391 ¾ tum SL

ARTIKEL 41401 1 tum SL



KLOKOPPLING, GEKA INVÄNDIG GÄNGA

Gängad koppling.

ARTIKEL 41402 ¾ tum BSP.IN

ARTIKEL 41404 1 tum BSP.IN

ARTIKEL 41408 1 ¼ tum BSP.IN



KLOKOPPLING, GEKA UTVÄNDIG GÄNGA

Utvändig gänga.

ARTIKEL 41407 ¾ tum BSP.UT

ARTIKEL 41405 1 tum BSP.UT



SLANGKLÄMMA

Med skruv, 26-38 mm.

ARTIKEL 41403

REGNMOBIL ROLL CART

Rör sig och bevattnar helt självständigt. Används i huvudsak för bevattning av större grönområden, fotbollsplaner, plantskolor och parker. När vattentillförseln sätts på börjar Rollcart att långsamt röra sig utefter den utdragna wiren. Då Rollcart nått wireändan stannar den automatiskt och bevattningen stoppas.

TEKNISK PRESTANDA

Hastighet: 10-20 m/timme

Bevattningslängd: max. 120 m

Erforderligt vattentryck:

min. 3,5 bar i enheten.

Material: aluminium,

brons ABS plastw

Vattenförbrukning:

3 m³/timme

Mått : 77x47x40 cm

Bevattningsbredd: 28-36 m

Total vikt : 33,0 kg

ARTIKEL 2070





FIBERDUK

Täck planen med fiberduk tidigt på säsongen när snön försvunnit så skyddar ni gräset mot nattfrost. Ni får även en kraftigt pådrivande effekt för växtligheten.

ARTIKEL 5051 Fiberduk 23 gr/m²

ARTIKEL 5052 Ankare plast 250/frp

ARTIKEL 5053 Ankare metall 100/frp



TWIN-KOMBI

Golvdammborste och kvast på en och samma gång. Kombinationen av mjuk och hård borst ger ett överlägset sopresultat. Kraftig hållare i plast för enklare montering av kvastskäft.

ARTIKEL 5080-40 40 cm

ARTIKEL 5080-50 50 cm

ARTIKEL 5080-60 60 cm



DRESSNÄT, STÅL

Dressnät i stål. Kompletterat med draglina. Mått 150x210 cm.

ARTIKEL 2071




ECOCIN 1+0

Ecocin är det miljövänliga ogräsmedlet som verkligen fungerar. Det är baserat på miljövänliga proteiner som går ner och förstör plantan.

- Effekten av en sprutning kvarstår i minst 30 dagar.
- Varje dunk innehåller 10 l färdigt att använda.
- Godkänd i klass 3 (reg.nr. 4801, OgräsNix DE Plus).
- Kan användas utan tillstånd.
- Bättre effekt och mindre syra.
- Inte väderberoende - regn efter en stund tar inte bort effekten.
- Man sprayar tills plantan är täckt. Efter ett par timmar börjar plantan att vissna.

ARTIKEL 5085



SKOBORSTE, DUBBEL

Kraftig skorensare av vinklade nylonborstar, monterad på elgalvaniserade vinkeljärn. Mått 75x43 cm
Vikt 10 kg

ARTIKEL 2027



SKOSKRAPA, ENKEL


Varmgalvat stålstativ med tre borstar.

ARTIKEL 2026

Flaggor i röd standardkulör, enfärgade eller tvåfärgade i klubbens färger. Vi kan även leverera hörnflaggor med valfri logo t.ex. klubbemblem, företagslogo m.m. Tillverkade i stickad polyester, ca 30x50 cm. Alla passar till hörnstolpe 5021 och 5022, utom 5021-F som endast passar 5022.




5021-E




5021-BG




5021-BR




5021-BS




5021-BV




5021-GG




5021-GRV



5021-GUV




5021-V



5021-RV




5021-SG




5021-SR


22 mm




5021-F



5021-GS



5021-G



5021-SV

HÖRNSTOLPAR

Hörnstolpar av PVC-rör i olika utföranden. Ledade eller böjbara för lång livslängd och låg skaderisk.

ARTIKEL 5021 Ledad hörnstolpe i 32 mm PVC-rör

ARTIKEL 5021-A Markhylsa till 5021

ARTIKEL 5022 Böjbar hörnstolpe 22 mm

ARTIKEL 5022-A Markhylsa till 5022



Plastclips för att
hålla flaggan, 32 mm

ARTIKEL 5021-C




Plastclips för att
hålla flaggan, 22 mm

ARTIKEL 5022-C



22 mm **ARTIKEL 5022**



32 mm **ARTIKEL 5021**

HÖRNFLAGGA MED EGEN LOGO



ARTIKEL 5021-T



LINJEDOMARFLAGGOR

Rutiga linjedomarflaggor i gult/
orange. 1 set innehåller 2 flaggor.

ARTIKEL 5021-S



RESULTATTAVLA FOTBOLL

Resultat och matchtid för pågående match. Enkelsidig för montage mot vägg. Röda LED-siffror, sifferhöjd 300 mm. Hölje av svart aluminium. Färg på prickar: röd. Färg på fast text : gul.

ARTIKEL 5062 1300x900x110 mm, vikt ca 35 kg

ARTIKEL 5063 1700x900x110 mm, vikt ca 40 kg

INFORMATIONSTAVLA TMD 95

För utomhusbruk, absolut väderbeständig. Mycket robust. Ram i aluminiumprofil med baksida av stål. Fönster i akrylglas med gummilist så att tavlan är tät mot regn och fukt. Tavlan öppnas uppåt och hålls öppen med hjälp av en säkerhetsspärr. Utrustad med lås. Fästs i vägg med två aluminiumskenor. Tavlan kan inte demonteras i låst läge, vilket resulterar i hög säkerhet. Som tillval till tavlor finns belysning, stolpar och överskrift i glaset. Det finns även tavlor för inomhusbruk och vanliga magnettavlor. Tillval: whiteboard.



ARTIKEL	41920	41930	41933	41940
Djup (mm)	95	95	95	95
Bredd x höjd (mm)	700x525	1000x850	850x1000	1350x1025
Affischyta (mm)	600x465	940x790	790x940	1290x960
Inkl.magneter	10 st	20 st	20 st	20 st



AVBYTARTAVLA DIGITAL

Digital avbytartavla för spelarbyten samt för att visa återstående matchtid. Dubbelsidig med röda och gröna LED-siffror. Läs avstånd ca 100 m. Mått 360x555 mm.

ARTIKEL 5068



MATRISDISPLAY LED

Matrisdisplay/resultattavla som är helt fristående eller som kompletterar våra andra LED-siffror. För montage utomhus mot vägg el. liknande. Meddelanden kan visas i sekvens och rullas. Styrts via PC. Läsavstånd 80-100 m. Informationstavla med rullande text, som kan användas för olika ändamål, såsom matchtid, resultat, reklam, annan textinformation m.m. Välj mellan 3 storlekar:

ARTIKEL 5059 5 tecken 1200x400 mm

ARTIKEL 5060 8 tecken 1700x400 mm

ARTIKEL 5061 12 tecken 2500x400 mm



ANALOGT FOTBOLLSUR, MINUTVISARE

Enkelsidigt analogt fotbollsursur för utomhusbruk. Visar matchtid i fotboll med minutvisare. Uret fungerar som ett synkronur. Uret startar när spänningen slås till och stannar när spänningen slås ifrån. Manuell nollställning. Anslutningskabel och strömbrytare är tillbehör.

ARTIKEL 5064 900x900 mm

ARTIKEL 5065 1380x1380 mm



VÄGGUR, UTMOMHUSBRUK

Metall. Väggur för utomhusbruk. Syns på långt avstånd. Ø 35 cm. Väderbeständig. Drivs med batteri.

ARTIKEL 41420



VÄGGUR, RADIOKONTROLLERAT

Aluminium. Perfekt klocka för inomhusanläggningar. Syns på långt avstånd. Ø 40 cm. Radiokontrollerat väggur som alltid visar korrekt tid. Klockan ställer om sig automatiskt vid sommar- och vintertid. Drivs med batteri.

ARTIKEL 41440




SPELARTUNNLAR

Tillverkade av tålig anodiserad aluminium och lackerade i vitt (beroende på modell). Låg vikt, vilket förenklar hantering av en person. Profiler om 43x35 mm. PVC-täckt canvastyg av polyester med hög fasthet. Flamsäkert och vattenavvisande tyg. Uppbyggd i sektionslängder om 1,18 m. PVC-duken fästs sektionsvis, vilket innebär att dukar kan bytas sektion för sektion vid skada.

Höjd : 2,30 m Bredder : 1,50 m, 2,00 m, 2,50 m, 3,00 m Färger : Gul, blå, mörkblå, vit, grå, orange, röd, vanilj, grön, mörkgrön, crème, svart.

ARTIKEL 5066



BOWDRY

Bowdry samlar upp vatten ifrån alla ytor så att spel kan påbörjas snabbare. Användbar på såväl fotbollsplanen som golfgreenen. Dess bredd 75 cm samt stora behållare (60 l) gör det möjligt att suga upp 60 l på ett par minuter. **ARTIKEL 2036**



LÄKTARE, TRANSPORTABEL

Mindre mobil läktare i aluminiumkonstruktion. Kan enkelt transporteras på släpvagn eller lastbil för att användas till olika evenemang. Räcken bak och längs sidor. Max 80 pers. **ARTIKEL 5069**



SITTLÄKTARE ALU

Sittläktare, flexibel och enkel, med plats upp till 18 personer. Tillverkad i aluminium. 3 m lång med 3 olika sitthöjder. **ARTIKEL 06SAM260**



LÄKTARSTOL

Läktarstol i plast som erbjuder stabilitet, UV-beständighet och kulörbeständighet. Bekväma plaststolar med dubbelrygg och fyra fästpunkter. Monteringsskruvar ingår. Läktarsitsar i plast som erbjuder stabilitet, UVbeständighet och kulörbeständighet.

Kulör: Gul, grön, röd, vit och blå

Mått: Bredd: 44,5 cm Djup: 44 cm

Höjd: 31,5 cm. Vid beställning av annan färg än blå är minsta order 250 stolar. **ARTIKEL 6041**



LÄKTARSTOL, FÄLLBAR

Fällbara läktarstolar i plast som erbjuder stabilitet, UV-beständighet och kulörbeständighet. Monteringsskruvar ingår. Kulör: Gul, grön, röd, vit och blå. Mått: Bredd: 44 cm Djup: 55 cm Höjd: 60 cm. Minsta order 250 stolar. **ARTIKEL 6042**



LÄKTARSITS

Kulör: Gul, grön, röd, vit och blå

Mått: Bredd: 43 cm Djup: 37 cm

Höjd: 14 cm. Minsta order 250 stolar.

ARTIKEL 6043



SJUKBÅR

Hopfällbar armébår av aluminium/stål. Orange.

Beklädnad nylonklädd vinyl. Vikt 6 kg. **ARTIKEL 2037**

A close-up photograph of artificial green grass, likely used for sports fields. The grass is a vibrant green with a fine, uniform texture. White lines, possibly made of a different material or painted on, form a large 'X' shape across the frame, dividing the grass into four quadrants. The lighting is even, highlighting the texture of the grass and the sharpness of the white lines.

Konst- och hybridgräs



KONSTGRÄS

Konst-/hybridgräset har fördelar i form av högre utnyttjandegrad och lägre underhållskostnader. Utvecklingen har tagit stora steg framåt vilket också bidragit till att konst-/hybridgräset alltmer accepteras som ett fullgott alternativ till naturgräs när det gäller fotboll och används på alla nivåer över hela världen. Materialen och tillverkningsmetoderna har utvecklats i flera generationer och blir alltmer naturtroga.

De moderna konstgräsen vi erbjuder är mycket avancerade i återvinning och återanvändning av konstgräs med egen utrustning. Vi ger åtta års garanti på vårt konstgräs Tarkett Sports FieldTurf.

Tarkett Sports är världens största och mest betrodda konst- och hybridgräsvarumärke och tillverkas med förstklassiga polymer och UV-skydd. Resultatet är högsta kvalitet, överlägsen prestanda.

Wembley Arena och Amsterdam Arena. FC Barcelona, Villa Real, Paris SG, Ajax, Arsenal, Liverpool, Chelsea och Aston Villa. Swedbank Stadion, Furulunds IP och Tolvåker IP. De konst- och hybridgräs som Trafik & Fritid erbjuder dig spelas på av både dagens och morgondagens stjärnor.

KONSTGRÄS

Vertex 360
Vertex Core
Core
360XL
XM7

KONSTRÄSFUNDAMENT

Fundament för konstgräsplan.

- Vältskydd för fotbollsmål
- Stålfundament för hörnstolpar
- Fundament för fixering av fotbollsmål

Lösning för installation på konstgräsplaner där fundamenten monteras under konstgräset för fixering av hörnstolpar, målstolpar och vältskydd för målen.

ARTIKEL 5086 Vältskydd för mål

ARTIKEL 5087 Stålfundament för hörnstolpar

ARTIKEL 5088 Förankring för målstolpe




**VÄLTSKYDD
FÖR MÅL**

ARTIKEL 5086



**STÅLFUNDAMENT
FÖR HÖRNSTOLPAR**

ARTIKEL 5087



**FÖRANKRING
FÖR MÅLSTOLPE**

ARTIKEL 5088



GRANULAT

För ifyllnad i konstgräsplaner finns följande material:

SBR, PROMAX, EPDM, KORK

Emballage: Big bag
(750-1100kg)



STOLPFÖRSLUTNING

Stolpförslutning monteras under stolpen. Lämpar sig extra bra på konstgräs. Inklusive skruv.

ARTIKEL 5034

MÄTUTRUSTNING FÖR KONSTRÄS

Med INFILL mäter ni mängden fyllning av sand/gummi som finns i en konstgräsmatta. Mätningen utförs för att konstatera rätt mängd fyllning under säsongen samt vid installation. **ARTIKEL 5089**

KONSTGRÄS UTAN GUMMIGRANULAT

Upplev det miljövänliga konstgräset från en av världens största konstgräs-tillverkare, med högsta kvalitet på material och UV-skydd i mattorna. Tarkett Sports FieldTurf ligger i förarsätet när det gäller att utveckla konstgrässystem. PureField Ultra HD innebär en ny standard för fotbollsplaner utan infill, alltså granulat, vilket är glädjande för såväl spelarna som för miljön.

Ställ högre krav

PureField är det bästa valet när man vill ha ett system för breddfotboll med mycket bra spелеgenskaper och minimal klimatpåverkan. Ställ högre krav på det nya konstgräset – se till att det är Tarkett Sports FieldTurf.

Perfekta spelegenskaper

PureField Ultra HD är ett konstgräs som levererar de perfekta spelegenskaperna för spelarna, samtidigt som det uppfyller alla förutsättningar och egenskaper som krävs av en högkvalitativ fotbollsplan. Mattan har minimal skin friction jämfört med andra liknande system. Grönt – och skönt!

Hållbart – inget gummigranulat

Med PureField Ultra HD uppnås en naturlig spelyta och mattan består av högkvalitativa UV-skyddade strån som skapar en hållbar yta. Det är enkelt och billigt att installera och det behövs heller ingen påfyllning av gummigranulat.





HYBRIDGRÄS

Hybridgräs kombinerar det bästa av två världar – konstgräsets marktäckande egenskaper i kombination med naturgräs. Förutom att själv bistå med grönska underlättar hybridgräset naturgräsets tillväxt och överlevnad – och naturgräset håller fast hybridgräset. De samspelar och skapar sköna, gröna ytor tillsammans.

Hybridgräsets användningsområden är många och våra produkter från hybridgrästillverkaren Nordic Lawn löser de allra flesta av dem. Kontakta oss och beskriv dina problem, så tar vi fram förslag på lämpligt hybridgräs.



NORDIC LAWN 32

Optimalt för t.ex. släntrutscher och lekplatser eller grönytor mellan fotbollsplanerna. 18 mm strå. Naturgräs: 40% Konstgräs: 60%



NORDIC LAWN 32+

Optimalt för t.ex. idrottsplatser. 35 mm strå. Naturgräs: 40% Konstgräs: 60%.





Bollplan och lekyta, Geijerskolan, Limhamn. Tigerrandigt konstgräs-krull i svart och gult.

Tennis



TENNIS

Tennis är en sport som vi länge varit experter på, såväl grusbänor som hardcourtbanor med produkter som Plexipave, Lawnit, Båstadgruset och Pro Clay. Vårt kompletta sortiment av tennismaterial omfattar bland annat tennisnät, bänkar, domarstolar, linjer, bandelsnät, bakgrundsdukar, vindskyddsnät, stolpar och borstar.





TENNISNÄT COURT TN 8

Standard tennisenät. 2,8 mm polyetylene. Dubbelsöm runt om. Kompletter med stålwire.

ARTIKEL 40549 svart



TENNISNÄT COURT TN 90

Vårt absolut bästa nät och storsäljare. 3,8 mm polyetylene med de 6 översta raderna i dubbelrader. Fyrdubbel söm vid övre kanten. Under- och sidokanter stabiliserade med PVC. Glasfiberstav i kanten. 3 års garanti på nätet. Nätet är tävlingsgodkänt av ATP/WTAsamt ITF.

ARTIKEL 40610 svart



TENNISNÄT COURT TN 200

5 mm polyetylene med PVC-skydd. Våldigt stark under- och sidokant. Detta nät är känt för sin extremt långa livslängd. Kompletter med stålwire. Godkänt för tävlingsbruk av ATP/WTAsamt ITF.

ARTIKEL 40580 svart



TENNISNÄT COURT TN 20

3,4 mm polyetylene och de 5 översta raderna i dubbelrader. Fyrdubbel söm vid övre kanten. Kompletter med stålwire. 2 års garanti på nätet. Nätet är tävlingsgodkänt av ATP/WTAsamt ITF.

ARTIKEL 40560 svart



ARTIKEL TILLBEHÖR

40431	1. Markhylsa 80x80 mm st
40401	2. Markhylsa Ø 83 mm st
40450	3. Lock till markhylsa 80x80 mm st
40420	4. Lock till markhylsa Ø 83 mm st
40405	5. Spindel styck
40404	6. Nyckel till spindel st
40402	7. Tennisenät - hållarstag st
40403	8. Set om 8 öglor, 8 hane till öglor och 2 nätkrokar
40416	9. Lock till stolpe utan vev, 80x80 mm st
40415	10. Lock till stolpe med vev, 80x80 mm st
40407	11. Lock till stolpe utan vev, Ø 83 mm st
40406	12. Lock till stolpe med vev, Ø 83 mm st
40653	13. Reparationslina, svart, 20 mm, 3 mm tråd
40654	14. Reparationslina, grön, 20 mm, 3 mm tråd



TENNISLINJER MED PERFORERING, VITA

Perfekt lämpade för att montera själv utan spik tack vare den robusta profilkonstruktionen. Utmärkt markfäste och ingen negativ effekt på bollstuds. Ett set består av 90 profiler á 4 cm bredd och 8 profiler á 5 cm bredd, alla 1,6 m långa. Kompletterat med fogbitar.

ARTIKEL 40290 vita

ARTIKEL 40291 som ovan dock 5 cm bred, vita



TENNISLINJER MED PERFORERING, VITA

Utbytesförpackning om 10 st á 1,6 m långa.

Kompletterat med fogbitar.

ARTIKEL 40292 vita, 4 cm

ARTIKEL 40293 vita, 5 cm

FOGBITAR

100 st

ARTIKEL 40301 Sats



LINJESPÄNNARE

Linjespännare till "Geniala" linjer.

ARTIKEL 40371



MONTERINGSDORN

Monteringsdorn för förankringsrör.

ARTIKEL 40376



LÖSA ANKARE

I rostfritt stål.

Ankare, enkelt (till förankringsrör)

ARTIKEL 40372



ISO-LINE FROSTSKYDD FÖR LINJER

Polyethylene, 150 mm bred, 8 mm tjock, i 3 rullar om 50 m. Banden skall täckas med sten varje meter.

ARTIKEL 40341



LINJEPRESS

För nedpressning av tennislinjer.

Vikt 5 kg. **ARTIKEL 40380**



TENNISLINJER GENIALA

International - Alla längsgående linjer 4 cm bredd, tvärgående 5 cm bredd.

ARTIKEL 40360 5 cm bredd

ARTIKEL 40362 4+5 cm bredd



TENNISSTOLPE ALU FYRKANTIG

80x80 mm aluminium specialprofil med ny spännmekanism och lock. Mycket stabil modell. Kompletterad med markhylsor av eloxerad aluminium. Pris per par.

ARTIKEL 40430 Aluminium

ARTIKEL 40440 Gröna

ARTIKEL 40445 Vita

ARTIKEL 40446 Svarta



TENNISSTOLPE ALU RUND

Ø 83 mm, med rundade kanter med ny spännmekanism och lock. Kompletterad med markhylsor av eloxerad aluminium. Pris per par.

ARTIKEL 40400 Aluminium.

ARTIKEL 40410 Gröna. Som ovan, dock pulverlackerade.

ARTIKEL 40411 Vita. Som ovan, dock pulverlackerade.

ARTIKEL 40447 Svarta. Som ovan, dock pulverlackerade.



TRANSPORTABEL TENNISNÄTSTÄLLNING

Robust aluminiumkonstruktion. 80x80 mm som är matteloxerad. Regeldesign på stolpar. Enkel att transportera. Nät ingår ej. Godkänd för tävlingsbruk av ATP/ WTA.

ARTIKEL 40490



TENNISSTOLPE USA

80x80 mm galvaniserad stål, pulverlackerad i grönt. Med spännmekanism i mässing, avtagbar vev. Markhylsor ingår ej.

ARTIKEL 40424

ARTIKEL 40433 Markhylsor USA, par 80x80 mm



TENNISSTOLPE Ø83 MM

ARTIKEL 40408 med vevanordning

ARTIKEL 40409 utan vevanordning



ADAPTERSTOLPE

Inställningsbar stolpe för runda och fyrkantiga markhylsor. Används då markhylsan har satt sig och stolparna lutar. Mycket stabila. Pris per par.

ARTIKEL 177000 Aluminium

ARTIKEL 177100 Grön

ARTIKEL 175103 Vev

ARTIKEL 175115 Lock


ARTIKEL 175110 Markhylsa



TENNISSTOLPAR, HOPFÄLLBARA

Fyrkantsmodell 80x80 mm med hopfällanordning och utan markhylsor. Pris per par.

ARTIKEL 40470 Aluminium



MARKRÖR

Markör för att fästa nätets mittband i. Gjuts ned i marken.

ARTIKEL 40390



MÄTSTICKA I TRÄ

Mätsticka för kontroll av tenniset så att höjdmåttet är korrekt.

ARTIKEL 40675



MITTBAND I

Mittband med metallspännen och karbinhake.

ARTIKEL 40691 Plexipave brodyr

ARTIKEL 40692 Vitt utan brodyr

ARTIKEL 40693 Pro Clay brodyr

MITTBAND II

Mittband med velcro förslutning och karbinhake.

ARTIKEL 40711 Plexipave brodyr

ARTIKEL 40712 Vitt utan brodyr

ARTIKEL 40713 Pro Clay brodyr

MITTBAND III

Mittband med plastspänne och karbinhake.

ARTIKEL 40720 Vitt utan brodyr



MITTBAND IV

Mittband av bomullsväv med mässsingsöglor. Komplet med fäste och justeringsskruv.

ARTIKEL 40700 Vitt utan brodyr



MARKFÄSTE SPECIAL

Stålvajer med 3 mm ögla för att fästa nätets mittband i. Vajern slås ned i marken med medföljande spett som därefter dras upp.

ARTIKEL 40751



SINGELSTOLPAR PAR

I aluminium.

ARTIKEL 40648 Gröna

ARTIKEL 40649 Vita

ARTIKEL 40650 Aluminium

Aluminium


ARTIKEL 40655 Svarta



MARKFÄSTE II

Markfäste, galvat som slås ned i banan.

ARTIKEL 40750



VINDSKYDD USP SPECIAL UTAN TRYCK

Kvalitetsvindskydd beprövat på tusentals tennisbanor jorden runt. Material: Tung polyethenväv, UV-stabil, vindgenomsläpp. Hantverk: förstärkt runtom. **ARTIKEL 41510** Mörkgrön, storlek 2x12 m

ARTIKEL 41511 Ljusgrön, storlek 2x12 m

ARTIKEL 41512 Mörkgrön, storlek 2x18 m

ARTIKEL 41513 Ljusgrön, storlek 2x18 m

ARTIKEL	TILLBEHÖR
41585	Mellanstolpe till bandelsnät (justerbar)
5165	Grön krok i plast
500	Karbinhake i galvaniserad metall
5166	Metallkrok elgalvaniserad metall
41640	Stålwire, 6 mm
41641	Plastad stålwire, 6 mm



BAKGRUNDSDUK

Bolldämpande bakgrundsduk i flamsäker PVC. Måttbeställs enligt era önskemål. Förstärkt i ovkant och öljetter med 50 cm mellanrum. Pris per m².

ARTIKEL 41539 Blå

ARTIKEL 41541 Grön



BAKGRUNDSDUK I TYG

Boll- samt ljuddämpande bakgrundsduk i tyg. Måttbeställs enligt era önskemål. Sys med dold söm och fästes med insydda "golf hooks". Pris per m².

ARTIKEL 41535 Blå

ARTIKEL 41536 Grön

ARTIKEL 41537 Röd

ARTIKEL 41538 Grå

ARTIKEL 41540 Vit

ARTIKEL 41544 Svart



BANDELSNÄT

Ett stabilt och hållbart bandelsnät för såväl utomhus- som inomhusbruk. 2,3 mm polypropylentråd, 45 mm maska, grönt, vitt och svart. Skräddarsys efter ert behov. Pristillägg på nät under 20 m².

Kontakta oss för offert!



SKYDDSNÄT FÖR PADELBANA

Vi skräddarsyr skyddsnät enligt era önskemål. Kontakta oss för en offert för just ert nät.



HANDVÄLT I SPECIAL

Lämplig för tennis- och idrottsplatser. Arbetsbredd 90 cm. Vikt 60 kg, vattenfylld 180 kg. Renskrapare och odelad valscylinder med rundade kanter och motvikter.

ARTIKEL 40170 Handvält I Special

ARTIKEL 40171 Som ovan dock utan motvikter

HANDVÄLT II SPECIAL

Lämplig för tennis- och idrottsplatser. Arbetsbredd 90 cm. Vikt 60 kg, vattenfylld 180 kg. Renskrapare och delad valscylinder med rundade kanter och motvikter.

ARTIKEL 40180 Handvält II special

ARTIKEL 40181 Som ovan dock utan motvikter




KOMBINATIONSVÄLT, ÅKBAR

Åkbar kombivält för tennisbanor och liknande anläggningar. Många möjligheter till effektiv komprimering. Den unika gummi-hjulseffekten eller vanlig konventionell slätvältning. Midjestyrd för maximal åtkomlighet samt säkerhetssits för bästa komfort. Kombinationsvälten kan även användas som gräsklippare och traktor efter viss ombyggnad.

Längd: 2150 mm Bredd: 950 mm Höjd: 1150 mm Vikt: 250 kg.


ARTIKEL 40190



**SLÄPNÄT TRÄ
PVC, DUBBELT**

Med trälist, draglina och dubbla plastade nät. Arbetsbredd 200 cm.


ARTIKEL 41020



**SLÄPNÄT TRÄ
PVC, ENKELT**

Med trälist, draglina och plastat nät. Arbetsbredd 200 cm.


ARTIKEL 41021



**SLÄPNÄT ALU
PVC, DUBBELT**

Med aluminiumskena, tvåsidigt vändbart, med två plastade nät och draglina. Arbetsbredd 200 cm.


ARTIKEL 41010



**SLÄPNÄT ALU
PVC, ENKELT**

Sladdnät med aluminiumskena med plastat nät. Med draglina. Arbetsbredd 200 cm.

ARTIKEL 40980



DOMARSTOL, ALUMINIUM INKLUSIVE KULRAM

Den här stolen uppfyller de högsta kraven. Breda halsäkra steg, stadig placering, mellanplåt av aluminium. Man sitter bekvämt på stolen av UV-resistent plast. Lätt att transportera och förvara. Ramar med domarkulor ingår.

ARTIKEL 408098 Vit

ARTIKEL 40809 Aluminium

ARTIKEL 408099 Grön



DOMARKULOR

Två kompletta rammar med kulor.

ARTIKEL 5178-B

Styckvis

ARTIKEL 5178-A Röda

ARTIKEL 5178-C Vita



SITS

Avlånga hål.

ARTIKEL 408148 Grön

ARTIKEL 408150 Röd

ARTIKEL 408149 Vit

SITS

Runda hål.

ARTIKEL 40771 Röd





BÄNK LONDON

Vitlackerad träbänk. Ca 190 cm bred. Svensktillverkad kvalitetsbänk.
ARTIKEL 39562



BÄNK SOLLIDEN

Vitlackerad träbänk, 3-sits, ca 160 cm bred. Vikt 14 kg. Svensktillverkad kvalitetsbänk.
ARTIKEL 39563 Vit



BÄNK HELGOLAND

Plastbänk, 150 cm bred. Vikt ca 19 kg. hög sittkomfort. Robust.
ARTIKEL 41203 Vit
ARTIKEL 41207 Grön



PAPPERSKORG TENNISBOLL

Tillverkad i UV-resistent och väderbeständig plast. Gångjärn och monteringsdetaljer av rostfritt material.
ARTIKEL 41223 Grön
ARTIKEL 41224 Gul



PAPPERSKORG 50L


Tillverkad i UV-resistent plast. Komplet med monteringsstillbehör.
ARTIKEL 41233 Grön
ARTIKEL 41234 Orange



PROFLEX TENNISVÄGG

Moduluppbyggd av paneler om 1x2,4 m. UV-resistenta och väderbeständiga. Tillverkade av tjock specialarmerad komposit med mycket hög styvhet och stumhet, vilket ger "matchlika" och tysta bollreturer. Låg vikt: 60 kg/panel. Väggen är mjukt skålformad i höjd och sidled och tillbakalutad i 85° vinkel. Stativ av varmgalvaniserat stål som enkelt och snabbt monteras mot befintlig vägg eller staketstolpar. 1 m högt uppfångarnät ingår.

ARTIKEL 42049 Pris/panel (1x2,4 m) inkl. nät och stativ.



VÄGG FÖR TENNISTRÄNING

Tränaren som alltid står till ditt förfogande. Transportabel nätvägg av lackerade stålrör, inklusive krokar, fjädrar och nät. Steglöst justerbar så att träning av olika slag är möjlig. Storlek 2800x2200 mm.

ARTIKEL 42040

ARTIKEL 42031 Utbytesnät 2750x2130 mm

ARTIKEL 42039 Utbytesfjädrar 36 st



UPPBLÅSBAR TENNISVÄGG

Luftfylld vägg för tennisträning. Levereras i väska med elpump. Går att spela på båda sidor av väggen. Linje i samma höjd som tennisnät. Ställning för att ställa väggen fristående finns som tillval.

Bredd: 3 m, 4 m, 5 m och 6 m. Höjd: 2,25 m

ARTIKEL 42020 3 m

ARTIKEL 42021 4 m

ARTIKEL 42022 5 m

ARTIKEL 42023 6 m



MINITENNISNÄT COMPACT 610

Ett mycket praktiskt system med breda stolphållare för stabilitet och ett självsträckande nät. Systemet är lätt att montera och förvaras i en medföljande praktisk bag. Nätet håller reglementsenlig storlek 6,10x0,85 m och väger komplett endast 6,5 kg.

ARTIKEL 40488

ARTIKEL 40489 Nät till Compact 610



MINITENNISNÄT, 3,6M OCH 6M

Lätt att montera och packas i en bärväska som är enkel att ta med sig. Passar bra för spel både på och utanför banan. Finns i 2 storlekar.

ARTIKEL 470289 6 m brett

ARTIKEL 470290 3,6 m brett



TRETORN PLUS

Toppresterande trycklösa bollar med High-Tec vävd filt och en mycket mottaglig gummikärna för optimal spelbarhet och utan energiförlust över tiden. Passar bra för alla typer av underlag.

ARTIKEL 474194 36 rör/kartong



TRETORN SERIE+

Topprestandaboll med TRI-TECteknologi. Bollen har en tunn inre kärna och en högklassig vävd filt från Miliken för att ge en överlägsen känsla och konsekvent resultat.

ARTIKEL 474266 36 rör/kartong



ACADEMY GREEN, STAGE 1

Mellankompressionsboll som passar barn 9-10 år och vuxna nybörjare. ITF-godkänd steg 1. Mjukare och 20 % lättare än standardbollar.

- 25 % mindre studs.
- 25 % lägre hastighet.

ARTIKEL 474203 gul med grön text



ACADEMY ORANGE, STAGE 2

Lågkompressionsboll för barn 7-8 år. ITF-godkänd steg 2. Mjukare och 40 % lättare än standardbollar.

- 50 % mindre studs.
- 50 % lägre hastighet.

ARTIKEL 474206 Gul/orange



ACADEMY RED, STAGE 3

Överdimensionerad lågkompressionsboll med standardfilt som är optimal för utomhusspel. Passar för barn 4-7 år. ITF-godkänd steg 3. 15 % större och 40 % lättare än standardboll.

- 75 % mindre studs.
- 75 % lägre hastighet.

ARTIKEL 474248 Gul/röd



STREET TENNISNÄT

Ett 3,6 m tennisenät packat i en bärväska. Lätt att sätta ihop och med sin höj- och sänkbara funktion kan det även användas för badmintonspel.

ARTIKEL 474291 Svart



BOLLKORG

Enkel att använda och extra stadig i stående läge. Skjutbara öppningar ovanpå kan enkelt låsas i läge så att bollarna inte trillar ut under transport. Plats för 80 bollar. Bollar ingår ej.

ARTIKEL 474181



BOLLVAGN

Plats för upp till 325 bollar inkl. avdelare vid användning av flera typer av bollar. Gummi hjul i hög kvalitet för enkel förflyttning. Bollar ingår ej.

ARTIKEL 474247



GUMMIKRATTA

För avlägsnande av löv och skräp (utan skaft).

ARTIKEL 40090 50 cm bred

ARTIKEL 40089 70 cm bred

Rekommenderat skaft:

ARTIKEL 40094 Ø 28 mm



RUGGNINGSSKENA

Av aluminium för effektiv ruggning och utjämning av tennisbanan, 80 cm bred (utan skaft).

ARTIKEL 40070

Rekommenderat skaft:

ARTIKEL 40094 Ø 28 mm



GUMMISKRAPA DRY COURT PREPARERINGSBLAD

Av aluminium, 150 cm bred, utbytbar gummilist, 2 hållbara hjul. Inklusive 1 extra gummilist.

ARTIKEL 41183 Gummiskrapa

ARTIKEL 41184 Utbytbar gummilist

Av aluminium för utjämning av tennisbanan (utan skaft).

ARTIKEL 40080 80 cm bred

ARTIKEL 40081 150 cm bred

Rekommenderat skaft:

ARTIKEL 40094 Ø 28 mm



UPPSUGNINGSET

För uppsugning av små pölar på tennisbanan. Hink med förzinkat galler, uppsugningssvamp med platta och skaft i aluminium.

ARTIKEL 41182

TRÄSKAFT

Längd 1,5 m.

ARTIKEL 40091 Ø 24 mm

ARTIKEL 40094 Ø 28 mm

ARTIKEL 40092 Ø 30 mm



TENNISBANESVAMP

För torkning av mindre vattensamlingar på banan. Cellulosa-fiber för maximal uppsugningsförmåga.

Mått 50x400x400 mm.

ARTIKEL 41155




VATTENUPPSUGARE

Praktisk vattenuppsugare för tennisbanor. 120 cm bred med utbytbara sugkroppar. Vattenuppsugaren

skjuts eller drages över vattensamlingarna. Vattenuppsugningsförmåga : 12 l Arbetsbredd: 120 cm

ARTIKEL 545



SLÄPBORSTE ALLVÄDERS

Nyutvecklad släpborste med en bredd på 200 cm. Släpborsten består av 4 utbytbara borstar gjorda i plast och Arenga. Plastborsten lösgör tennisgruset och Arengaborsten finfördelar gruset jämnt över banan. Borsten har rundade hörn så att den ej fastnar i nätet. Kompletterad med dragbygel. Aluminiumram.

ARTIKEL 40935

ARTIKEL 40936 Lös reservborste, plast/Arenga 50 cm



SLÄPBORSTE UNIVERSAL


200 cm bred, 4 utbytbara borstar monterade i aluminiumramar. Kompletterad med dragbygel.

ARTIKEL 40860 Plast (hård)

ARTIKEL 40870 Arenga (medium) Reservborstar (4st/paket)

ARTIKEL 40890 Plast (hård)


ARTIKEL 40900 Arenga (medium)



SLÄPBORSTE STÅL

200 cm bred, 4 utbytbara borstar med aluminiumram. Borst av stål. Kompletterad med bygel.

ARTIKEL 40920



SLÄPBORSTE IDEAL

Mycket bra borstegenskaper genom sina långa och smala borst. Bred löstagbar dragbygel av aluminium. Arbetsbredd 200 cm.

ARTIKEL 40942 Pi-asava

ARTIKEL 40943 Konstfiber



LINJEBORSTE NUOVO

Ledad plastborste.
Smidig att använda.

ARTIKEL 41125 Träskaft

ARTIKEL 41124 Aluminiumskaft

ARTIKEL 41126 Lös borste,
Nuovo

ARTIKEL 41127 Träskaft, Nuovo

ARTIKEL 411261 Aluminium-
skaft



LINJEBORSTE TOP

Ledad borste med
plastöverdraget alumi-
numskaft.

ARTIKEL 41134 Arenga
(mjuk)

ARTIKEL 41137 Plast (hård)
Lös borste Top

ARTIKEL 41135 Arenga
(mjuk)

ARTIKEL 41138 Plast (hård)



MATCHLINER

Linjeborste för snabb
och effektiv rengöring av
tennisbanelinjer. Borsten
snurrar moturs gent-
emot hjulen.

Slitstark. Skaft Ø 24 mm.


ARTIKEL 41082



DRAGBYGEL ALUMINIUM

Passar på samtliga släp-
borstar och släpnät.

ARTIKEL 40861



PRO CLAY

Installeras på grusbädd. Konceptet bygger på ett lager grovkornigt tegelkross som blandas med bindemedel och läggs ut med maskinläggare på en dränerad yta (ingen asfaltering behövs). Linjerna fräses därefter ner i nivå med underlaget och sitter sedan fast permanent, utan justeringsbehov. Till sist lägger man ett lager med finkornigt Båstadgrus som ger en perfekt bana utan felstuds. Totalt finns nu 22 banor i Sverige.

CANADA TENN TENNISGRUS

Det gröna tennisgruset. Naturligt stenmaterial med tillsats av bindemedel.

ARTIKEL 3009-50 25 kg säck

ARTIKEL 3009-50P 39 säckar x 25 kg = 1 pall

SPEEDWAYMASSA LÖS

Speedwaymassa avsedd för speedwaybanor.

Märke: Brattex. Löst. Pris per ton.

ARTIKEL 3013

LÖPARBANEMASSA BRATTEX BIG BAG

Löparbanemassa avsedd för löparbanor.

Märke: Brattex. 0-6 mm.

ARTIKEL 3011-100 Big bag säck (1000 kg)

ARTIKEL 3011 Lösvikt per ton

PLAYRITE MATCHCLAY - COMFORT CLAY

Installeras på asfalt. Precis som Conipur Pro Clay är detta ett gruskoncept som minskar underhållsbehovet kontra en traditionell grusbana. Detta koncept från PlayRite skiljer sig från Pro Clay genom att det byggs upp med en nålstansad matta som läggs på asfalt. Ovanpå detta lägger man finkornigt grus, exempelvis Båstadgrus. Detta ger ett hållbart tennisunderlag, med en konsekvent bollstuds och bollbana.

LAWNIT TENNISGRUS

Det klassiska svensktillverkade rödkrosset som är framställt av ofullständigt bränt skiffer, innehållande lite skifferolja. Banan får en mörkröd färg. Kornstorleken är 0-2,5 mm, levereras i säckar, storsäckar (1 ton) eller lösvikt. Brattex eller Lawnit är den vanligaste typen av grusbanor i Sverige.

LAWNIT TENNISMASSA

ARTIKEL 100 39x25 kg

ARTIKEL 200 Lösvikt per ton

ARTIKEL 300 Big bag säck=1 ton

BÅSTADGRUSET

Tysk tegelkross. Tennisgruset är fraktionerat tegelkross vilket medför en ljusare röd färg än det traditionella gruset. Samma typ av grus som används i Båstad.

ARTIKEL 3012 Lösvikt per ton, minst 25 ton

ARTIKEL 3012-40P 39 säckar x 25 kg = 1 pall

ARTIKEL 3012-100 Big bag säck = 1 ton

FÖRE



EFTER



MAPEI TENNISBANEBELÄGGNING

Färgad akrylhartsbaserad belägningsprodukt i vattendispersion med utvalda fyllmedel för tennisbanor såväl inomhus som utomhus, och mångsidiga spelytor. Certifierad av ITF (International Tennis Federation).




Padel

PADEL

Lawnit Sport, Svedborg Tennis & Sportgolv och Trafik & Fritid har gjort sitt val. Sveriges äldsta och största tennisbaneföretag satsar gemensamt på Padel under varumärket Padeltotal. Tillsammans har företagen över 90 års erfarenhet av att leverera tillbehör och anlägga tennisbanor med följande varumärken: Lawnit, Båstadgruset och Plexipave. Ni som kund får härmed en lokal leverantör av en padelbana som garanterat kommer att vara kvar under många år. Ni kan tryggt lita på att vi utför all service i framtiden. Vi lagerhåller glas och reservdelar ifall olyckan skulle vara framme. Ni som padelkund kommer genom detta samarbete även få tillgång till mångårig kunskap inom markarbeten och övrigt anläggningsarbete. Vi har levererat över 1000 banor.

Referenser: Sportcenter syd, Löddeköpinge, Padel 365, Luleå, Västerås Padel Center, Tabergdalens TK, Växjö Padelcenter



PADELBANOR

Vi levererar förstklassiga padelbanor för alla behov. Behöver du en bana för enskilt bruk eller funderar du på att öppna en hall med 10 banor? Inga problem – vi hjälper dig!

MODELLER

Välj mellan grundmodellerna Classic, Carbon, Vision, Steel, Magnum, Mini och Singelbana.

KONSTRUKTION

Alla våra banor är tillverkade i galvaniserad och pulverlackerad stål.

GLAS

Välj mellan 10 mm eller 12 mm härdat glas

KONSTGRÄS

200 m² konstgräs. Välj mellan ett flertal olika kulörer och sorters konstgräs. Allt för att skapa den bästa upplevelsen.

BELYSNING

400w Metallhalogen
150w LED lampor

TILLVAL

- Valfritt antal dörrar
- Tillgänglighetsanpassade dörrar.
- Kulram för poängräkning
- Specialkulörer på stålkonstruktion och gräs
- Høj och sänkbart nät
- Logo i hörnen
- Belysningsstolpar som är böjda.

Med våra banor har du nästintill oändliga valmöjligheter!

UTVECKLAD FÖR NORDISKA FÖRHÅLLANDEN

Padeltotalbanan är utvecklad för nordiska förhållanden, vilket innebär:



- Att banan är galvaniserad före lackering.
- Sektionsuppbyggd. Inga stolpar, utan ramverk som håller glas och nät. Inga snedträffar och stabilare bana.
- Domarkulor integrerade i banan.
- Kraftig stålprofil 100x50 mm och 12 mm glas.





CLASSIC

En bana som passar lika bra inomhus som utomhus. Kan fås antingen i 80 mm profil (inomhus) eller 100 mm profil (utomhus).



VISION

Samma flexibla bana som Classic utan stolpar på kortsidorna för att du inte ska missa något av vad som händer på planen!




STEEL

Steel är banan med justerbara stolpar på golv där det finns höjdskillnader för att undvika kostnader för flytspackling.



STEEL VISION

Samma flexibla bana som Steel utan stolpar på kortsidorna för att du inte ska missa något av vad som händer på planen!



MAGNUM

Panoramabana med fantastisk design.

**CARBON**

Med karbonfiberdelar som förstärker strukturen och runda stolpar som ger en mer attraktiv visuell effekt.



GORILLA SOPBORSTE

Inklusive skaft.

ARTIKEL 9012



SPELNÄT PADEL

ARTIKEL 9001



SAND TILL PADELBANA

ARTIKEL 455-100 Big bag 1000 kg

ARTIKEL 455-25P 25x40 kg = 1
pall

PADEL  **TAL**



Friidrott

FRIIDROTT

Vi har ett mycket stort utbud av friidrottsutrustning och presenterar enbart ett standardutbud i vår katalog. Vi samarbetar med en etablerad europeisk friidrottsleverantör med kvalitets- och IAAF-certifierade produkter!





HÖJDHOPPSSTÄLLNING

Höjdhoppställning i enkel aluminiumkonstruktion. Stabil och lättanvänd. Inställbar ribbhöjd upp till 2,5 m. Mätskalan är integrerad i stolparna. IAAF-godkänd.

ARTIKEL 05000101

HÖJDHOPPSSTÄLLNING, AVANCERAD

Höjdhoppställning, teleskopisk, i aluminiumkonstruktion. Tävlingsmodell. Stabil och lättanvänd. Inställbar ribbhöjd upp till 3 m. Mätskalan är integrerad i stolparna. IAAF-godkänd.

ARTIKEL 05000232

HÖJDHOPPSRIBBA

Höjdhopsribba i förstärkt glasfiber, längd 4 m.

ARTIKEL 05000025



TÄVLINGSHÄCK

Tävlingshäck i aluminiumkonstruktion med integrerad ribba i stolparna. Enkel höjd- och viktjustering i 6 lägen. IAAF-godkänd.

ARTIKEL 03010431



TÄVLINGSHÄCK SAM

Tävlingshäck i enkel aluminium- och stålkonstruktion med plastribba. Enkel höjd- och viktjustering i 5 lägen. TÜV-godkänd. IAAF-certifierad.

ARTIKEL 030SAM33



HINDER

Enkla, robusta och lättmanövrerade hinder. Helsvetsade aluminiumramar. Överliggare i trä. Inbyggda vikter för bra stabilitet. IAAF-godkänd.

ARTIKEL 03000137 Hinder, 3,96 m längd

ARTIKEL 03001375 Hinder, 5 m längd



HÄCKVAGN

Enkel, robust och lättmanövrerad häckvagn i aluminium. Lastar upp till 20 häckar. Längd 2,70 m, höjd (utan häckar) 1 m, bredd (utan häckar) 1,20 m.

ARTIKEL 03001222

DOMARSTÄLLNING

Måldomar- och tidtagningsställning med plaststolar. Anpassad för 8 personer. Aluminiumkonstruktion. Med hjul och enkel att flytta. Finns även för 6 resp. 12 personer.

ARTIKEL 03010118



STARTBLOCK

Startblock, modell "Olympia". IAAF-godkänd.

ARTIKEL 03001075



PRISPALL 1-2-3

Prispall tillverkad i aluminium/trä.

ARTIKEL 03001078



ANSATSSET


Ansatsplanka med 3 varianter i samma set erbjuder en flexibilitet utefter förutsättningarna. Ta upp och vänd på brädorna för att få 3 olika varianter. IAAF-godkänd.

1. Tävlingsplanka
2. Tränings- och skolsportsplanka
3. Neutral planka

Mått: 122x34x10 cm. UV-beständig

ARTIKEL 01000120

ARTIKEL 01001029 Tillbehör: Indikeringsbräda/plastlina



INGJUTNINGSLÅDA FÖR ANSATSPLANKA

Ingjutningslåda i aluminium för olika ansatsplankor med måtten 122x34x10 cm. Höjdjusterbar. IAAF-godkänd.

ARTIKEL 0100H119



DISKUSRING

Diskusring i stabil aluminiumkonstruktion. Ø 2,5 m. Levereras i 2 delar. IAAF-godkänd.

ARTIKEL 02000127

KULRING

Kulring i stabil aluminiumkonstruktion. 2,135 m i diameter. Levereras i 2 delar. IAAF-godkänd.

ARTIKEL 02000125



DISKUSRING, FÖRGJUTEN

Diskusring i aluminiumkonstruktion på förgjuten betongplatta med dräneringsrör. Ø 2,5 m. Levereras monterad.

ARTIKEL 02000128

KULRING, FÖRGJUTEN I BETONG

Kulring i aluminiumkonstruktion på förgjuten betongplatta med konsol och dräneringsrör. Ø 2,135 m. Levereras monterad.

ARTIKEL 02000126



KASTBUR, SLÄGGA & DISKUS

Kastbur, 7 m/10 m hög, i enkel konstruktion, tillverkad av aluminiumprofiler. Aluminiumkonstruktionen är stabil och lätthanterlig. 10-metersstolparna är förstärkta inuti med stålprofiler. Levereras komplett. IAAF-godkänd.

ARTIKEL 02010293



STOPPLANKA, TRÄ

Stopplanka till kulring av massivt trä. Vitlackerad. IAAF-godkänd.

ARTIKEL 02000123

ANSATSPLANKA

Robust ansatsplanka i trä.

Mått: 122x34x10 cm. Inklusive plastlina. IAAF-godkänd.

ARTIKEL 01000117

FÖRGJUTEN BETONGLÅDA FÖR ANSATSPLANKA

Ingjutningslåda i förgjuten betong.

Mått: 135x47x16 cm.

ARTIKEL 010FT119

MÄTSARG FÖR LÄNGDHOPP OCH TRESTEG

Mätskala för längdhopp på ena sidan och tresteg på andra sidan. Vitlackerad aluminiumskala.

ARTIKEL 200218

MARKHYLSOR, STANDARD, KASTBUR

Markhylsor för kastbur.

1 set om 10 st markhylsor krävs. Pris/set.

ARTIKEL 00HA2001

STAVHOPPSSTÄLLNING

Längdledes skjutbar stavhoppställning i aluminiumkonstruktion. Stabil och lättanvänd. Inställbar ribbhöjd från 1,30 m till 6,50 m. Steg-lös höjdjustering och flertalet andra funktioner. Sköts med en handvev. IAAF-godkänd.

ARTIKEL 04000028

TILLBEHÖR

ARTIKEL 04L00282 Skjutbar markställning för stavhoppstolpar.

ARTIKEL 4000030 Stavhoppssribba, glasfiber, 4,5 m lång

ARTIKEL 4000031 Mätskala för stavhopp, expanderbar 1,5 m-6,5 m.

STAVHOPPSLÅDA

Stavhoppsslåda i galvaniserat stål. Inkl. dräneringsrör och markfäste. IAAF-godkänd.

ARTIKEL 04001332

LOCK TILL STAVHOPPSLÅDA, I ALUMINIUM

ARTIKEL 04001321

STAVHOPPSLÅDA, FÖRGJUTEN

Förgjuten stavhoppsslåda i betong.

ARTIKEL 04001333





Snyggare mark

SNYGGARE MARK MED CREAPAVE, PREMARK, DECOMARK, & LINJEMÅLNING

CreaPave är en patenterad och egenutvecklad teknik som producerar naturtrogna designmönster på asfaltsytor. CreaPave kombinerar flexibiliteten och styrkan i befintlig asfalt med en visuellt optimerad ytbeläggning. Detta resulterar i en designad och varaktig asfaltsyta med lågt underhålls krav. CreaPave kan installeras på befintlig asfalt som är i gott skick, vilket medför betydligt minskade kostnader jämfört med kostnader för bortforsling. Asfalt ger utmärkt stabilitet och varaktighet jämfört med traditionella ytor som t.ex. stenbelagda ytor.

Premark är prefabricerade professionella vägmarkeringar av termoplast. DecoMark är dekorativa, kreativa och färgstarka designmönster i termoplast som smälts fast i asfalt, betong, markplattor m.m. Och så gör vi naturligtvis alla former av linjemålningar på mark och golv.



FÖRDELAR MED CREAPAVE

TILLTALANDE DESIGN

Ett brett sortiment av mönster och färger som kan kombineras på varierat sätt för att skapa snygga och unika designmönster.

LÅG KOSTNAD

Effektiva anläggningsmetoder sparar arbets- och materialkostnader.

VARAKTIGHET

Strukturen på den färdiganlagda asfaltytan är fri från skarvar och ojämnheter. Detta motverkar påväxt och eventuella skador från borstar och snöplogar. CreaPave hjälper asfalten att vara längre.

MINSKADE UNDERHÅLLSKOSTNADER

CreaPave ytskikt har såväl lägre underhållskrav som lägre underhållskostnader än andra jämförbara dekorativa ytor.

PERFEKTA REPARATIONER

Återvärmnings- och beläggningsteknologi gör att reparationer blir lätta att utföra och resultatet blir så gott som nytt.

FÖRLÄNGD LIVSLÄNGD

CreaPave beläggningssystem befäster och förebygger oxidation och förlänger asfaltens varaktighet. CreaPave klarar även oljespill.



INSTALLATION

1a. CreaPave appliceras på ny het asfalt.

1b. På äldre befintliga asfaltytor värms asfalten först upp med HeatsR60/asfaltvärmare.

2. CreaPave mönstermallar pressas sedan ner i den varma asfalten med en plattvibrator.

3. Därefter tas mönstermallen bort och asfalten stelnar med det nya mönstret. Högeffektiva CreaBondbeläggningar appliceras med hjälp av CreaPave Rapid Sprayer, sprayverktyg.











CreaPave på Brf Söderkulla, Malmö



CreaPave vid Barkåkra kyrka, Ängelholm, september 2017

Före





Terracotta



Brickstone



Bedrock



Slate




Sierra



Granite



Charcoal




Yellow



Forest Green



Safety Blue



White



Signal Red



Truffle



Driftwood



Fawn



Camel



Desert Cream



Maroco Sand




Irish Beige



Concrete



Mud



Cappuccino



Red Rock



Nutmeg



Safran



Butterscotch



Almond



Curry



Navy Blue




Ocean Blue



Pewter



Avocado



Gunmetal



Creole Red



Sea Glass



Olive

Obs! Färgerna kan i verkligheten skilja sig något från denna illustration



PREMARK - PREFABRICERAD TERMOPLAST

PREMARK är prefabricerade professionella vägmarkeringar av termoplast. Värm själv med gasol och fäst markeringarna och symbolerna. OBS! Markeringarna är oftast vita, fast avbildas som svarta på hemsidan. PREMARK finns i olika symboler, skyltar mm:

- Linjer
- Pilar
- Bokstäver
- Siffror
- Symboler/skyltar

Välj mellan väjningslinjer, pilar, cykelsymboler, handikappsymboler, trafikskyltar och mycket mer.



DECOMARK - PREFABRICERAD TERMOPLAST

DecoMark är dekorativa, kreativa och färgstarka designmönster i termoplast som smälts fast i asfalt, betong, markplattor m.m. Värm själv med gasol och fäst markeringarna och symbolerna. DecoMark kan appliceras på asfaltytor som:

- Lekplatser
- Skolgårdar
- Parkeringsområden
- Entréer

Välj mellan hopphagar, kartor, schack, geometrier och mycket mer. Roligt, pedagogiskt och utvecklande till en rimlig kostnad. Ger asfaltytor liv och låter barnen leka sig till ett lärande samtidigt som motoriken tränas. DecoMark är halksäker och giftfri. Färgstabil och extremt slittålig.



VÄGMARKERING

Vägmärkning är den nisch där vi har tätast kontakt med kunderna. Vårt geografiska område innefattar Skåne samt södra Halland, Blekinge och Småland. Vi servar allt från ett parkeringsförbud utanför entréporten till 15 000 P-platser i Malmö Hamn.

Vi arbetar både med termoplastisk massa och färg alltefter önskemål och förutsättningar. Utöver ren vägmärkning så utför vi även dekorativa och pedagogiska färgglada motiv på skolgårdar och i offentlig miljö.

INNELINJER

Vi målar linjer på sporthallsgolv i hela Sverige. Med vår gedigna erfarenhet och kunskap blir resultatet perfekt!

Innelinjer innefattar linjer i idrotts-hallar och allehanda linjer i parkeringshus och på industrier. Vad gäller linjer i idrottshallar så servar vi kommuner och golvfirmer från Ystad till Kiruna. Vi linjerar med såväl miljövänlig vattenburen färg som otroligt slitstark tvåkomponents PU-färg. Under denna nisch utför vi också linjering av

UTELINJER

Vi utför utelinjer på varierande beläggningar såsom gummi, asfalt, betong m.m. Oavsett om det är linjer på perronger, industrigolv eller parkeringsgarage blir linjerna skarpa och tydliga!






Sureplay

SUREPLAY - PLATSGJUTEN FALLSKYDDSBELÄGGNING

Sureplay är platsgjuten fallskyddsbeläggning och används på till exempel lekplatser, löparbanor eller som underlag på idrottsplaner (multisport). Sureplay säkerställer att din lek- eller spelyta uppfyller de EU-normer som finns gällande fallskydd. Dessutom skapar Sureplay en visuellt inbjudande lek- och spelmiljö.

Den nya generationens Sureplay har förbättrade miljöegenskaper, förbättrad stötdämpande funktion och fantastiska visuella kvalitéer.

Vi framtagandet av den nya generationen Sureplay har man tagit del av marknadens negativa inställning till användandet av granulerade bildäck (SBR) och förekomsten av polyaromatiska kolväten i dessa, samt oron för mikroplaster (små partiklar upp till 5 mm). Den nya generationen använder därför en ny typ av stötdämpning, kallad Infinergy.



OM SUREPLAY

De valda materialen är lämpade för vårt klimat gällande såväl temperatur som UV-ljus och miljöpåverkan. Vårt aktiva val av "lokala" leverantörer säkerställer en fullvärdig slutprodukt till fördel för såväl beställare som slutanvändare.



Sureplay på Vallås Aktivitetspark.





Temalekplatsen "Teater" i Pildammsparken, Malmö. Juni 2014.

SÄKERHET

Sureplay borgar för optimal säkerhet. Materialet är testat för olika fallhöjder och genom sin vattengenomsläpplighet är ytan halksäker. Produkten är inte brandfarlig vilket minskar risken för vandalism. Täta anslutningar minskar risken för klämskador.

UNDERHÅLL


Se till att hålla ytan någorlunda ren. Löv och dylikt skall tas bort på hösten så att inte porerna tätas och vattengenomsläppet försvinner. Främmande föremål syns och går således lätt att avlägsna. Sureplay-beläggningen behåller alla sina positiva egenskaper vid kontinuerligt underhåll. Vi har en specialbyggd tvätt och sug som städar porerna på djupet. Genom denna tvätt så säkerställs vattengenomsläpp och de viktiga stötupptagande egenskaperna.

RULLSTOLSTILLGÄNGLIGT

Sureplay är ett material som ger alla barn möjlighet att delta i leken. Detta är ett krav som är högt prioriterat i USA. Med en yta bestående av platsgjutet gummigranulat kan en rullstolsbunden rulla in till gungor och dylikt vilket är omöjligt i sand.

EUROPANORM

Sureplay är testat enligt EU-norm för att säkerställa att skador mot framförallt oskyddat huvud minimeras. Produkten byggs i optimal tjocklek för bästa ekonomi och erforderligt skydd för respektive lekredskap.



PLATSGJUTET

Sureplay gjuts på plats i två olika skikt. Det nedre stötupptagande skiktet består av återvunnet gummi. Det övre slitskiktet består av helt genomfärgat, slitstarkt, färg- och åldersbeständigt EPDM-gummi. Allt granulat hålls samman med ett elastiskt bindemedel.

LÅNGSIKTIGT

Sureplay är en beläggning med lång livslängd. EPDM-gummit som ligger som slitskikt används bl.a. som vibrationsdämpare i brokonstruktioner. Om ytan efter många års hårt slitage blir sliten kan en ny färgglad topp läggas ovanpå utan att byta hela systemet.


ALLSIDIGT

Sureplay kan användas i en mängd applikationer varav några är: fallskydd på lekplatser, underlag kring simbassänger, gångar och logos vid golfbanor, skollöparbanor och multicourt samt offentlig utsmyckning. Vi vill hävda att endast den egna fantasin sätter gränserna.

YTANPASSAT

Sureplay fyller ut alla ytaavgränsare som trækubb och olikformade hörnor. Materialet kan läggas i alla olika formationer såsom kullar och böljande hav. Vi har även en teknik för vertikala ytor. Sureplay finns i 24 standardfärger som även kan blandas i en mängd olika kombinationer.

PRINCIPSEKTION STANDARD:



- A = 40-100 mm Sureplay (beroende på fallhöjd)
- B = 30 mm packat stenmjöl som avjämning
- C = 100 mm bärlager
- D = 200 mm förstärkningslager efter behov



1 Parkourpark i Växjö, byggd 2015.

2, 3 Karups Förskola, i Ö Karup. Nybyggd förskola med en trevlig och något annorlunda formation och tillika lekredskap. Maj 2013.

4 Ödlan Olga återfinns på en spännande lekplats i Åstorp. Den uppfördes 2014.



Cranbackens förskola. Mix bestående av 40% Eggshell, 35% Beige, 15% Earth Yellow och 10% Lemon Yellow.



Löparbana Geijerskolan, Limhamn.
Färg: 100% Red.



Multicourt Geijerskolan, Limhamn. Färg: Blue Grey 100%.



Risebergaskolan Malmö. Färger;
Grönmixen = Grassmix: 50% May Green, 25% Rainbow Green, 25% Reseda Green. Gråmixen = Grindmix: 50% Medium Grey, 25% Light Grey, 25% Slate Grey.

**INFINERGY - BÄTTRE STÖTDÄMPNING & BÄTTRE MILJÖ**

Vi framtagandet av den nya generationen Sureplay har man tagit del av marknadens negativa inställning till användandet av granulerade bildäck (SBR) och förekomsten av polyaromatiska kolväten i dessa, samt oron för mikroplaster (små partiklar upp till 5 mm).

Den nya generationen använder därför en ny typ av stötdämpning, kallad Infinergy. Materialet tillverkas av BASF i Tyskland i samarbete med Adidas och används i huvudsak som stötdämpande sula i skor. Vid produktion av detta material kan enstaka korn avvika från den önskade kritvita färgen och räknas då som sekundärmaterial av skotillverkaren – även om materialet som sådant är förstklassigt.

Fördelar med Infinergy:

- Innehåller inga polyaromatiska kolväten.
- Innehåller inget SBR-gummi.
- Innehåller inga mikroplaster.
- Materialet är mycket lätt (150 kr/m³) vilket både sparar på frakt och möjliggör läggning på tak eller andra ställen där vikt är en faktor.
- Materialet har ännu bättre stötdämpningsegenskaper än SBR, i synnerhet vid högre fallhöjder.




Playrite

PLAYRITE - KOMBINERAR TILLTALANDE ESTETIK MED UTMÄRKTA EGENSKAPER FÖR BÅDE MULTISPORT OCH LEK

Trafik & Fritid erbjuder ett komplett utbud av marktäckande underlag för sport och lek. Sureplay är platsgjutet gummigranulat som både ger stötdämpning, är lätt att rengöra och som med sina fantastiska visuella egenskaper inbjuder både stora och små till lek och spel. Vi erbjuder även konstgräs för såväl idrottsplatser som för landscaping, samt hybridgräs som kombinerar de marktäckande egenskaperna hos konstgräs och som gynnar naturgräs – i synnerhet användbart på naturgräsytor som utsätts för hårt slitage, exempelvis slänter.

Nu erbjuder vi även underlag från Playrite. Produkterna är uv-behandlade nålfiltsmattor avsedda för utomhusbruk och finns i ett par olika utföranden, där önskat användningsområde avgör vilken av produkterna som är bäst lämpad. De erbjuder fantastiska visuella egenskaper som likt Sureplay bjuder in såväl stora som små till både spel och lek. Playrite är kostnadseffektivt och är dessutom förhållandevis lätt att lägga själv – och därtill enkelt att underhålla.



OM PLAYRITE

Playrite konfektioneras med valfri längd i bredd om 2 eller 4 m. Kan beställas om minst 10m² för egenmontering (begränsat antal färger). Trafik & Fritid erbjuder följande Playrite-produkter:

- MatchWinner Velour – För lekplatser och multisportytor.
- MatchPlay 2 – För tennis, padel och multisport. Tål hård belastning. Kan också användas på lektytor.
- PlaySafe – Stötdämpande underlag/fallskydd (som komplettering).
- MatchClay – Underlag för grustennisbanor. Kan beställas vid förfrågan.





MINIMALT UNDERHÅLL

Playrite kräver minimalt underhåll. I huvudsak består underhållsarbetet av att hålla ytan fri från löv och grenar, vilket kan göras för hand med en borste eller med en lövblås. Även belastad av lek, spel och väder har mattan mycket god uv-stabilitet, den håller alltså färgen väldigt väl även efter flera år. Inte bara färgäktheten är god – materialets hållbarhet är också synnerligen god enligt genomfört test (22%, krav ≤50%).

LÄTT ATT LÄGGA

Playrite läggs direkt på en befintlig hårdgjord yta av t.ex. asfalt, betong eller stenmjöl. Om man så önskar kan ett stötdämpande underlag läggas på markytan innan ytlaget läggs därpå. Playrite har ett utmärkt vattengenomsläpp – tänk på att underlaget ska ha goda vattenavrinningssegenskaper (genom t.ex. sidolutning eller god dränering) för att få en lek- eller spelyta som upplevs som torr snabbare och som därmed ger ökade möjligheter till spel och lek.

“ Du kan göra det själv, om du vill

Playrite är dessutom enkelt att lägga – du kan göra det själv, om du vill. Undvik i möjligaste mån placering i anslutning till buskar eller träd, i synnerhet med bär. Trafik & Fritid erbjuder naturligtvis montage Playrite – och i jämförelse med t.ex. Sureplay är monteringssäsongen längre. Cirka 2-3 veckor efter beställning är din nya lek- eller spelyta klar att användas!

SÄKERHET & MILJÖ

Playrite uppfyller ställda krav på brandsäkerhet. Skulle en del av ytan bli förstörd av t.ex. sabotage är det förhållandevis enkelt att byta ut en del av mattan.

Materialets låga vikt gör att det både är lätt att hantera och skapar fler applikationsmöjligheter än alternativen. Det kan dessutom användas inomhus då produkten är luktfri och helt fri från isocyanat. Mattan har också ytterst låg migration vilket visat sig i ett s.k. "slicktest" (SS-EN 71-3:2013+A3:2018) och är därför lämplig i miljöer för barn.

Materialet som mattan är gjord av är 100% återvinningsbart.

The image features a green mesh netting at the top, which appears to be draped over a teal-colored surface. A bright white beam of light originates from a point on the netting and extends downwards, creating a sharp contrast with the darker background. The word 'Övrigt' is written in a large, white, sans-serif font in the lower right corner.

Övrigt

ÖVRIGT

Vi erbjuder produkter inom ett stort antal områden utöver de som listas i Produktmagasinet. På de följande sidorna hittar du bland annat tillbehör till ishockey, bandy, bordtennis, och innebandy.

Saknar du något? Kontakta oss så kan vi säkert ordna det!





ISHOCKEYMÅL, NHL-MODELL

Ishockeymål, NHL-/Canadamodell. Reglements-enligt röd. Utan nät. Mått: 183x122cm. Djup 45/100cm. Anpassad för flexpegs. Pris/styck.

ARTIKEL 9101

TILLBEHÖR

ARTIKEL 9106-N Nät

ARTIKEL 9106 Burskydd, NHL-modell



ISHOCKEYMÅL, RAK MODELL

Ishockeymål, Rak modell, röd. Utan nät. Mått: 183x122cm. Djup 45/65cm. Pris/styck.

ARTIKEL 9102

TILLBEHÖR

ARTIKEL 9102-N Nät



MINIHOCKEYMÅL 130X90

Minihockeymål för träning, spel och lek. Mått: 130x90cm. Djup 35/55cm. Pris/styck.

ARTIKEL 9108

TILLBEHÖR

ARTIKEL 9108-N Nät



BANDYMÅL SENIOR & JUNIOR

Bandymål (junior) Järn, rödlackerat. Mått: 2500x1600x800/1600mm.

ARTIKEL 9122

Bandymål (senior). Reglements-enligt, järn, rödlackerat. Mått: 3500x2100x950/2000mm.

ARTIKEL 9121

TILLBEHÖR

ARTIKEL 9122-N Nät Juniormål

ARTIKEL 9121-N Nät Seniormål

ARTIKEL	PRODUKT
9105	Hylsor till flexpegs, 4 st/set
9104	Gjutspår för flexpegs, 4 st/set
9103	Flexpegs, 4 st/set
9107	Israka, 2 m lång
2111	På is blå, isfärg, blå, 10 l/burk
2110	På is röd, isfärg, röd, 10 l/burk
2112	Is Vit, isfärg, vit, 10 l/burk
2113	Rinkset, linjeringsmaterial till två rinkar
2113-M	Målgård blå, linjeringsmaterial
2115	Bandyset, 1 plan



INNEBANDY



STREETMÅL

Ett robust och stabilt street mål för innebandy.

ARTIKEL 52005 Streetmål Small 45×60cm

ARTIKEL 54202 Nät till Streetmål Small

ARTIKEL 52010 Streetmål Medium 60×90cm

ARTIKEL 54212 Nät till Streetmål Medium




FÄLLBART MÅL

Ett hoppfällbart mål som tar lite plats när det inte används.

ARTIKEL 52015 Streetmål Large hoppfällbart 115×160 cm

ARTIKEL 54216 Nät till Streetmål Large



MATCHMÅL

Våra match mål är godkända av IFF och används av en mängd lag över hela världen. Det stora målet är för vuxna, det mindre passar barn som inte kan spela på fullstora mål ännu.

ARTIKEL 52018 Matchmål small 120×90cm

ARTIKEL 54219 Nät till Matchmål small

ARTIKEL 52020 Matchmål full size 115×160cm, IFF godkänt

ARTIKEL 54221 Nät till Matchmål full size

RUGBYMÅL


I aluminium med måtten 5,6 x 8 m inklusive markhylsor.

TILLBEHÖR

Förlängningsdel 6,5-8 m

Förlängningsdel 8-11 m

Stolpskydd h. 2 m, tjocklek 15 cm, blått



BORDTENNIS

"Cornilleau är Frankrikes, och ett av världens största varumärke, med fokus på familjen och barnvänliga pingisbord som går att använda både ute och inne. De är även kända för att göra väldesignade bord med hög kvalité. Det finns en god anledning därtill, borden är nämligen tillverkade i Frankrike och håller för hårt slitage. På vissa bord har Cornilleau till och med 10 års garanti! Hos oss hittar du allt från utomhusbord och riktiga tävlingsbord till prisvärda små bord för hela familjen. Vilket bord du än väljer kan du vara säker på att få något bra!"



CORNILLEAU 100 INDOOR

Ett fint bord som passar för dig som är nybörjare. Med sitt godkännande från FFTT (Franska Table Tennis Association) för fritidsbruk är detta en ny vän för hela familjen. Bordets har enkel men snygg design för ett rimligt pris! Fullstort pingisbord: B 152 x L 274 x H 76 cm (Matchstorlek)

- Transporthjul: 150 mm (diameter)
- Fasta nätstolpar som kan justera nätets höjd och spänning
- Fäll upp en sida för att spela ensam
- Optimerad förvaring
- Säkert och lätt för barn att på egen hand fälla upp och ner bordet

Nät ingår

Vikt: 69 kg



CORNILLEAU 250 S CROSSOVER

Cornilleau 250 S Crossovers unika DSI-teknik gör det lätt att hantera vilket gör att hela familjen kan använda det, men även att man kan spela själv genom att bara fälla upp en sida. Med de 5 mm tunna skivorna och en SOFTMAT beläggning på borden så får bollen bra studs. Om du söker efter kvalitet och utmaning så är detta bordet perfekt för dig. Cornilleaus Crossoverbord är en serie av högkvalitativa och tåliga bordtennisbord som kan användas både utomhus och inomhus. Crossoverborden ger dig en grym spelupplevelse, är stöt- och vattenresistenta och tål att stå ute året runt. Få ut mer av ditt bordtennisspel och utnyttja ditt bordtennisbord maximalt - Köp ett crossoverbord! Fullstort pingisbord: B 152 x L 274 x H 76 cm (Matchstorlek)

- Inomhus- och utomhusbord
- Avtagbara nätstolpar som kan justera nätets spänning och höjd
- DSI säkerhetssystem med 16 låsningpunkter gör det säkert och lätt för barn att på egen hand fälla upp och ner bordet
- Fäll upp en sida för att spela ensam
- Förvaring för bollar samt rack

Nät ingår

Vikt: 64 kg



INOMHUSRACK PAKET

Ett bra allround rack som passar alla i familjen. Set om 12 rack och 6 bollar.



UTOMHUSRACK PAKET

Utomhusracket som tål regn, kyla och sol. Helt gjort i kompositmaterial och är således även extremt hållbart. Perfekt rack för hela familjen som fungerar både inomhus och utomhus. 12 rack + 6 bollar.



**STREETBASKETSET
LOS ANGELES**

Fristående, rullbar och robust anläggning. Pulverlackerad stål Stolpe i Ø 95 mm. Fot i plast som ska fyllas med sand, cirka 19 kg. Tavla 112x73 cm med korg och nylonnät. Inställbar höjd 2,10-3,05 m.

ARTIKEL 310203

BASKETMÅL ROYAL

Stabilt basketmål i galvaniserad stålkonstruktion. Stolpe i 90x90 mm. Tavla 120x90 cm med korg och stål nät. Markhylsa för nedgjutning ingår. 165 cm djupt överhäng.

ARTIKEL 300222



Service

Vi erbjuder våra kunder service inom alla områden, exempelvis:

TVÄTT OCH UNDERHÅLL AV SUREPLAY

Det är viktigt att hålla ytan ren så inte porerna tätas och vattengenomsläppet försvinner. Är din fallskyddsbeläggning i behov av en tvätt? Kontakta oss så hjälper vi dig!

PADEL/TENNIS

Vi lagerhåller glas och reservdelar ifall olyckan skulle vara framme! Behöver ni hjälp med uppstart eller stängning av banan vid säsongens slut så hör av er.

UNDERHÅLL KONSTGRÄS

Bra skötsel och underhåll av ert konstgräs förlänger livslängden! Hör av er så hjälper vi till!

LINJERINGSMASKINER

De flesta reservdelar finns på lager för omgående leverans. Vi utför även service och reparationer av era linjeringsmaskiner!

Index

Academy green, stage 1	59	Euromix	7	Ishockeymål, NHL-modell	111
Academy orange, stage 2	59			Ishockeymål, rak modell	111
Academy red, stage 3	59	Fasta mål 7 mot 7 och 5 mot 5	15		
Adapterstolpe	49	Fast matchmål typ 1	13	Kastbur, slägga & diskus	81
Analogt fotbollsur, minutvisare	31	Fogbitar	46	Konstgräs	36
Ansatsplanka	81	Fotboll	6	Konstgräsfärg	8
Ansatsset	80	Fotbollssarg	21	Kulört färgkoncentrat 1l	8
Atomic färgkoncentrat	9	"Fun to play" mål 3 mot 3	16		
		"Fun to play" mål 5 mot 5	16	Lawnit tennisgrus	64
Bakgrundsduk	52	Fällbart mål	112	Lawnit tennismassa	64
Bakgrundsduk i tyg	52	Färgblandare	9	Linjeborste nuovo	63
Bandelsnät	53	Förgjuten betonglåda		Linjeborste top	63
Bandymål senior & junior	111	för ansatsplanka	81	Linjedomarflaggor	29
Basketmål royal	116			Linjepress	47
Bollkorg	60	Gorilla sopborste	73	Linjer direkt	8
Bollvagn	60	Granulat	37	Linjeringsmaskiner	117
Båstadgruset	64			Linjespännare	46
Bänk Helgoland	57	Handvält II special	54	Lock till stavhoppplåda, i aluminium	82
Bänk London	57	Handvält I special	54	Löparbanemassa Brattex big bag	64
Bänk Solliden	57	Hinder	78	Lösa ankare	46
		Hjulsats	17		
Canada tenn tennisgrus	64	Höjdhoppsribba	77	Magnum	71
Carbon	72	Höjdhoppsställning	77	Mapei tennisbanebeläggning	65
Classic	70	Höjdhoppsställning, avancerad	77	Markfäste II	51
Cornilleau 100 Indoor	114	Hörnflagga med egen logo	29	Markfäste special	51
Cornilleau 250 S Crossover	115	Hörnstolpar	29	Markhylsor, standard, kastbur	81
				Markrör	50
Decomark – prefabricerad termoplast	90	Ingjutningslåda för ansatsplanka	80	Masterline	7
Domarkulor	56	Innehåll	3	Matchliner	63
Domarstol, Aluminium inklusive KULram	56	Innelinjer	91	Matchmål	112
Dragbygel aluminium	63	Inomhusrack paket	115	Matchmål 11 mot 11 med quicklift	12

Minihockeymål 130x90	111	Släpnät alu PVC, dubbelt	55	TF Select PRO	10
Minitennisnät, 3,6m och 6m	59	Släpnät alu PVC, enkelt	55	TINY Linjeringsmaskin Pro	11
Minitennisnät compact 610	58	Släpnät trä PVC, dubbelt	55	TINY Linjeringsmaskin Sport	11
Mittband IV	51	Släpnät trä PVC, enkelt	55	Tretorn Plus	59
Mixgoal - 2 mål i 1	15	Speedwaymassa lös	64	Tretorn Serie+	59
Monteringsdorn	46	Spelnät padel	73	Tävlingshäck	78
Måttband glasfiber	20	Standardmål 7 mot 7	14		
Måttband stål	20	Standardmål 11 mot 11	12	Underhåll konstgräs	117
Mäthjul standard	20	Stavhoppsslåda	82	Uppblåsbar tennisvägg	58
Mätsarg för längdhopp och tresteg	81	Stavhoppsslåda, förgjuten	82	Utelinjer	91
		Stavhoppssställning	82	Utomhusrack paket	115
Nordic Lawn 32	40	Steel	71		
Nordic Lawn 32+	40	Steel vision	71	Vinda	21
		Stopplanka, Trä	81	Vindskydd USP special utan tryck	52
Papperskorg 50l	57	Streetbasketset Los Angeles	116	Vision	70
Papperskorg tennisboll	57	Streetmål	112	Vägg för tennisträning	58
Playrite matchclay - comfort clay	64	Street tennisnät	60	Väggur, radiokontrollerat	31
Premark - prefabricerad termoplast	90			Väggur, utomhusbruk	31
Pro clay	64	Tennis	44	Vägmarkering	91
Proflex tennisvägg	58	Tennislinjer geniala	47		
Rugbymål	113	Tennislinjer med perforering, vita	46		
		Tennisnät Court TN 8	45		
Sand till padelbana	73	Tennisnät Court TN 20	45		
Select LVHP Pro	8	Tennisnät Court TN 90	45		
Semlsvetsade mål	13	Tennisnät Court TN 200	45		
Singelstolpar Par	51	Tennisstolpar, hopfällbara	49		
Sits	56	Tennisstolpe alu fyrkantig	48		
Sits	56	Tennisstolpe USA	49		
Skolgårdsmål	16	Tennisstolpe Ø83 mm	49		
Skyddsnät - bollfångarnät	22	TF 5 mot 5 mål med quicklift	14		
Skyddsnät för padelbana	53	TF 7 mot 7 mål med quicklift	14		
Släpborste allväders	62	TF 9 MOT 9 mål med quicklift	13		
Släpborste ideal	62	TF 11 mot 11 mål	12		
Släpborste stål	62	TF Cleaner rengöringsmedel	9		
Släpborste universal	62	TF Easyliner LVHP	10		



Bäst på plan

**FOTBOLL • KONSTGRÄS • TENNIS • PADEL • FRIDROTT • UTEGYM
SNYGGARE MARK • SUREPLAY • VÄGMARKERINGAR**



Produktvägen 2, 246 43 Löddeköpinge | info@trafik-fritid.se | tel 046-70 92 80 | www.trafik-fritid.se